




Macan

2026

Ihr Traum wird Realität

Porsche Code: PTR6B340

Rufen Sie diesen Link auf, um Ihre Konfiguration anzusehen: <https://porsche-code.com/PTR6B340>

 10.4.2026

Zusammenfassung

Ihre Macan Konfiguration

Fahrzeuggrundpreis*	81.200,00 €
Gesamtpreis Ausstattung*	19.017,39 €



Gesamtpreis*	100.217,39 €
---------------------	---------------------

*Alle Preise inkl. 19 % MwSt. zzgl. Auslieferungspauschale oder Kosten bei Werksabholung i. H. v. bis zu 5.000 € inkl. MwSt.



Außenfarben & Räder

Kategorie	Option	Optionscode	Preis
Außenfarben	 eisgraumetallic	G7	952,00 €
Räder	 20-Zoll Macan Räder	54N	Serienausstattung
Radzubehör	Reifendichtmittel mit elektrischem Kompressor	1G8	0,00 €
Reifen	Sommerreifen für 20-Zoll Räder	J46	Serienausstattung



Innenfarben & Sitze

Kategorie	Option	Optionscode	Preis
Innenfarben & Material	 Lederpaket schwarz/kreide	P0	1.771,91 €
Sitze	 Komfortsitze vorn (8-Wege, elektrisch)	Q1G	Serienausstattung









Exterieur

Kategorie	Option	Optionscode	Preis
Dach- & Transportsysteme	 Panorama Dachsystem	3FU	1.648,15 €
	 Ausklappbare Anhängzugvorrichtung	1M9	1.273,30 €
Licht & Sicht	 LED-Hauptscheinwerfer	8IT	Serienausstattung
	 Automatisch abblendende Innen- und Außenspiegel	4L6	358,19 €

Interieur

Kategorie	Option	Optionscode	Preis
Lenkrad, Schalt-/Wählhebel	 Multifunktions-Sportlenkrad in Leder inklusive Mode-Schalter	2ZB	Serienausstattung
	 Lenkradheizung	AI9	267,75 €

Technologie

Kategorie	Option	Optionscode	Preis
Antrieb & Performance	 Servolenkung Plus	1N3	261,80 €
	 Adaptive Luftfederung mit Niveauregulierung und Höhenverstellung inklusive Porsche Active Suspension Management (PASM)	1BK	2.653,70 €
	 1-Gang-Getriebe	G1Z	Serienausstattung
Assistenzsysteme	 Augmented Reality Head-Up Display	KS5	2.177,70 €
	 Automatisiertes Parken mit 2D Surround View	PX6	1.072,19 €
	 Abstandsregeltempomat	8T3	654,50 €
Komfort & Alltagstauglichkeit	 Komfortzugang inklusive Porsche Digital Key	4E6	1.178,10 €
Infotainment	 Burmester® High-End Surround Sound-System	9VJ	4.748,10 €

Serienausstattung

Räder

- 20-Zoll Macan Räder

Radfarben

- Radnabenabdeckungen mit monochromem Porsche Wappen

Reifen

- Sommerreifen für 20-Zoll Räder

Radzubehör

- Radschrauben mit Diebstahlsicherung
- Reifendruckkontrollsystem (RDK)

Sitze

- Komfortsitze vorn (8-Wege, elektrisch)
- 4+1 Sitzanlage
- Sitzheizung vorn
- ISOFIX/I-Size-Befestigungssystem für Kindersitze auf Fondsitzen außen

Ausstattungs Pakete

- Ausstattung "Basis"
- Grundausrüstung

Exterieurdesign

- Seitenschweller
- Außenspiegel Unterschalen inklusive Spiegelfuß in Schwarz
- Seitenscheibenleisten schwarz (seidenglanz)
- Türgriffe in Exterieurfarbe lackiert
- Automatische Heckklappe
- Karosserieform SUV
- Fussgängerschutz
- Fahrlichtassistent inklusive Heimleuchtautomatik
- Vollverzinkte, selbsttragende Karosserie
- 4 Türen mit integriertem Seitenaufprallschutz
- Bügel-Türgriffe
- Stoßfängersystem aus hochfesten Querträgern und 2 Deformationselementen, mit je einer Aufnahme (vorn und hinten) mit Schraubgewinde für die im Bordwerkzeug befindliche Abschleppöse
- Rahmenlose Türen
- Gepäckraum vorn und hinten

Dach- & Transportsysteme

- Dach aus Aluminium
- Vorrüstung Anhängenzugvorrichtung
- Ohne Dachreling

Schriftzüge & Dekorbeklebungen

- Modellbezeichnung silberfarben
- Sideblades lavaschwarz mit 3D Textur

Antrieb & Performance

- Performancebatterie Plus
- Porsche E-Performance Antrieb mit einer permanenterregten Synchronmaschine an der Hinterachse
- Servolenkung
- Heckantrieb
- Stahlfederfahrwerk
- Bremsanlage mit Bremssätteln in Schwarz
- 1-Gang-Getriebe
- Aluminium-Mehrlenker-Vorderachse
- Aluminium-Mehrlenker-Hinterachse
- Integrierter Fahrwerkregler Porsche 4D-Chassis Control
- Elektrisch betätigte Parkbremse
- Auto-Hold-Funktion
- Antiblockiersystem (ABS)
- Fahrstabilisierungssystem Porsche Stability Management (PSM) mit ABS, ASR, ABD, MSR und Gespannstabilisierung
- Bergabfahrlilfe (Porsche Hill Control, PHC)
- Thermomanagement
- Porsche Active Aerodynamics (PAA) mit aktiven Kühlluftklappen und adaptiv ausfahrendem Heckspoiler

Licht & Sicht

- LED-Hauptscheinwerfer
- LED-Heckleuchten mit "PORSCHE" Schriftzug
- Elektrisch anklappbare Außenspiegel
- Innenspiegel manuell abblendbar
- Wärmeschutzverglasung Frontscheibe
- Frontwischeranlage mit 2 Geschwindigkeiten und Intervallschaltung, inklusive Regensensor und Scheibenwaschdüsen
- Heckscheibenheizung mit "Auto-Off" Funktion

Interieurpakete & Dekore/Materialien

- Interieur-Paket schwarz (hochglanz)
- Akzent-Paket silvershade

Gurte & Sitzdesign

- Sicherheitsgurte schwarz
- Kopfstützen
- Reversibler Gurtstraffer

Lenkrad, Schalt-/Wählhebel

- Multifunktions-Sportlenkrad in Leder inklusive Mode-Schalter
- Lenkrad manuell höhen- und längsverstellbar

Interieurdesign

- Ohne Zifferblatt Kompass/Sport Chrono Stoppuhr
- Dachhimmel Stoff
- Sonnenblenden für Fahrer und Beifahrer
- Pedalerie in Schwarz
- Türeinstiegsblenden Aluminium mit Modellbezeichnung
- Fußmatten: Für einfarbige Ausstattungen in passender Interieurfarbe, für Bi-Color-Ausstattungen in dunklerer Interieurfarbe, mit "PORSCHE" Schriftzug auf Fußmatten vorn
- Innenraumbeleuchtungskonzept: Handschuhfach, Lesespots Fahrer-/Beifahrerseite, Leseleuchten hinten links und rechts, Gepäckraum

Schlüssel, Matten & Mappen

- Fußmatten vorn und hinten

Assistenzsysteme

- ParkAssistent vorn und hinten inklusive Rückfahrkamera
- Verkehrszeichenerkennung
- Spurwechselassistent
- Spurhalteassistent inklusive Nothaltefunktion
- Kreuzungsassistent
- Tempostat
- Warn- und Bremsassistent
- Ausweich- und Abbiegeassistent
- Notrufsysteme eCall und bCall
- Aktiver Geschwindigkeitslimit-Assistent
- Aufmerksamkeitserkennung

Komfort & Alltagstauglichkeit

- 2-Zonen-Klimaautomatik
- Feinstaub- inklusive Aktivkohlefilter
- Ambientebeleuchtung inklusive Kommunikationslicht
- Alarmanlage inklusive Innenraumüberwachung
- Nichtraucherpaket
- Alkohol-Interlock Vorrüstung
- Seiten-Airbag und Centre-Airbag vorn
- Airbags
- Schlüsselloser Fahrzeugstart
- 2 Steckdosen (12 Volt): vorn in der Mittelkonsole und im Laderaum
- 3-Punkt-Automatikgurte
- Roll-over-Sensierung zur Auslösung der Curtain-Airbags und Gurtstraffer bei drohendem Überschlag
- Diebstahlwarnanlage mit Ultraschallinnenraumüberwachung
- Elektrische Fensterheber
- Zentralverriegelung inklusive Funkfernbedienung
- Getränkehalter für Flaschen in den Türverkleidungen vorn und hinten
- 2 integrierte Getränkehalter vorn mit variablem Durchmesser
- Kleiderhaken an B-Säule auf Fahrer- und Beifahrerseite
- Feste, herausnehmbare Laderaumabdeckung
- Ablagen im Innenraum (abhängig von Individualausstattung): Handschuhfach, Ablagebox in der Mittelkonsole, Türtaschen vorn und hinten, zwei Netze im Gepäckraum seitlich und ein Taschenhaken im Laderaum seitlich
- Kofferraum vorn
- 2 USB-C Power Delivery Connectivity- und Schnellladeschnittstellen im Ablagefach vorn
- 2 USB-C Power Delivery Schnellladeschnittstellen in der Mittelkonsole hinten

(Voraussetzung für die Schnellladefunktion sind ein geeignetes Ladekabel und ein schnellladefähiges mobiles Endgerät. Die tatsächliche Ladeleistung des verbundenen Geräts kann variieren.)

Infotainment

- Smartphone-Ablage inklusive kabellosem Laden (bis zu 15W)
- Digitalradio
- Sound Package Plus
- 12,6-Zoll Curved Display

Porsche Connect

- 10-Jahres Inklusivzeitraum

Laden & Reichweite

- Acoustic Vehicle Alerting System (AVAS)
- Wärmepumpe
- On-Board AC-Lader mit bis zu 11 kW Ladeleistung
- Ladekabel für das Laden an Wechselstrom-Ladesäulen mit 6 m Länge (bis zu 11 kW)
- Ohne PHEV Ladekabel
- Manuelle Ladeklappe
- Mit Plug & Charge wird der Ladevorgang automatisch gestartet sobald man das Ladekabel mit dem Fahrzeug und der Ladestation verbunden hat, ohne sich vorab mit Ladekarte oder per App identifizieren zu müssen (abhängig vom Betreiber der Ladestation).
- Laden mit Gleichstrom (DC) an öffentlichen Ladesäulen mit einer Spannung von 400 V und 800 V
- 3 Jahre Inklusivzeitraum Porsche Charging Service Plus (bzw. dessen Nachfolgeprodukt) ohne Grundgebühr für Neufahrzeuge, so dass nur die jeweils vereinbarten Preise für die Ladevorgänge zu entrichten sind. Dies setzt voraus, dass der Service erstmalig spätestens 3 Jahre nach Übergabe des Neufahrzeugs an den Kunden gebucht wird.

Die zum jeweiligen Zeitpunkt der Buchung des Services gültigen Ladetarife gelten darüber hinaus. Porsche kann den Porsche Charging Service Plus ungeachtet dessen auch während dieses Inklusivzeitraums vertragsgemäß kündigen. In diesem Fall kann der Fahrzeugbesitzer diesen Service zu den neu angebotenen Bedingungen (bzw. dessen Nachfolgeprodukt) unter Fortsetzung des noch nicht verbrauchten grundgebührenfreien Inklusivzeitraums neu buchen. Der Zeitraum zwischen Wirksamwerden der Kündigung durch Porsche und dem Zeitpunkt der neuen Buchung durch den Besitzer wird jedoch auch auf den Inklusivzeitraum angerechnet. Weitere Informationen zu dem Inklusivzeitraum sowie zu Folgekosten und der Verfügbarkeit in Ihrem Land erhalten Sie online im My Porsche Portal oder bei Ihrem Porsche Partner.

Technische Daten

Antrieb

Leistung bis zu (kW)	250 kW
Leistung bis zu (PS)	340 PS
Overboost-Leistung bei Launch Control bis zu (kW)	265 kW
Overboost-Leistung bei Launch Control bis zu (PS)	360 PS
Maximales Drehmoment bei Launch Control bis zu	563 Nm

Fahrleistungen

Höchstgeschwindigkeit	220 km/h
Beschleunigung 0 - 100 km/h bei Launch Control	5,7 s
Beschleunigung 0 - 160 km/h bei Launch Control	12,9 s
Beschleunigung 0 - 200 km/h bei Launch Control	20,9 s
Durchzugsbeschleunigung (80-120 km/h) bei Launch Control	3,3 s

Reichweite

Elektrische Reichweite kombiniert (WLTP) (konfigurationsspezifisch)	619 km
Elektrische Reichweite kombiniert (WLTP)	548 - 641 km
Elektrische Reichweite innerorts (WLTP) (konfigurationsspezifisch)	799 km
Elektrische Reichweite innerorts (WLTP)	724 - 838 km

Laden

Brutto-Energieinhalt Batterie	100,0 kWh
Maximale Ladeleistung für Gleichstrom (DC)	270 kW
Ladezeit für Wechselstrom (AC) mit 11 kW (0 auf bis zu 100 %)	10,00 h
Ladezeit für Wechselstrom (AC) mit 22 kW (0 auf bis zu 100 %)	5,3 h
Ladezeit für Gleichstrom (DC) mit 400 V Infrastruktur (10-80 %)	33 min
Ladezeit für Gleichstrom (DC) mit maximaler Ladeleistung (10-80 %)	¹ 21 min
Nachgeladene Reichweite (WLTP) in 10 min bei 150 kW	129 km
Nachgeladene Reichweite (WLTP) in 10 min bei maximaler Ladeleistung	² 261 km

¹ Macan Ladezeit für Gleichstrom (DC) mit maximaler Ladeleistung von 10% SoC auf bis zu 80% SoC unter optimalen Bedingungen (CCS-Schnellladesäule mit > 270 kW, > 850 V, Batterietemperatur 25 °C, Ausgangsladezustand 9% und Restreichweite < 60km).

² Macan nachgeladene Reichweite in 10min für Gleichstrom (DC) mit maximaler Ladeleistung unter optimalen Bedingungen (CCS-Schnellladesäule mit > 270 kW, > 850 V, Batterietemperatur 25 °C, Ausgangsladezustand 9% und Restreichweite < 60km), basierend auf WLTP-Verbrauch eines Fahrzeugs mit Serienausstattung gemäß deutscher Länderausführung.

Verbrauch/Emissionen WLTP

Stromverbrauch kombiniert (konfigurationsspezifisch)	17,3 kWh/100 km
Stromverbrauch kombiniert	19,4 - 16,8 kWh/100 km
Stromverbrauch Innenstadt (konfigurationsspezifisch)	12,9 kWh/100 km
Stromverbrauch Stadtrand (konfigurationsspezifisch)	13,7 kWh/100 km
Stromverbrauch Landstraße (konfigurationsspezifisch)	15,8 kWh/100 km
Stromverbrauch Autobahn (konfigurationsspezifisch)	22,5 kWh/100 km
CO ₂ -Emissionen kombiniert (konfigurationsspezifisch)	0 g/km
CO ₂ -Emissionen kombiniert	0 - 0 g/km
CO ₂ -Klasse	A
Abgasnorm	EU6 AX

Soweit die Werte als Spannen angegeben werden, beziehen sie sich nicht auf ein einzelnes, individuelles Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebots. Sie dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen. Zusatzausstattungen und Zubehör (Anbauteile, Reifenformat usw.) können relevante Fahrzeugparameter wie z.B. Gewicht, Rollwiderstand und Aerodynamik verändern und neben Witterungs- und Verkehrsbedingungen sowie dem individuellen Fahrverhalten den Kraftstoff-/Stromverbrauch, die CO₂-Emissionen, die Reichweite und die Fahrleistungswerte eines Fahrzeugs beeinflussen.

Geräuschpegel (typgenehmigt nach UN-R 51)

Vorbeifahrtsgeräuschpegel

68 dB(A)

Karosserie

Länge	4.784 mm
Breite	1.938 mm
Breite (mit Aussenspiegeln)	2.152 mm
Breite (mit Aussenspiegel angeklappt)	1.954 mm
Höhe, Stahlfederung (DIN)	1.623 mm
Höhe mit Reling, Stahlfederung (DIN)	1.632 mm
Höhe, Stahlfederung (PASM DIN)	1.623 mm
Höhe mit Reling, Stahlfederung (PASM DIN)	1.632 mm
Höhe, Stahlfederung (EG)	1.617 mm
Höhe mit Reling, Stahlfederung (EG)	1.627 mm
Höhe, Luftfederung (Normalniveau)	1.624 mm
Höhe mit Reling, Luftfederung (Normalniveau)	1.633 mm
Höhe, Luftfederung (Geländeniveau)	1.644 mm
Höhe mit Reling, Luftfederung (Geländeniveau)	1.653 mm
Höhe, Luftfederung (Sondergeländeniveau)	1.664 mm
Höhe mit Reling, Luftfederung (Sondergeländeniveau)	1.673 mm
Höhe, Luftfederung (Tiefniveau)	1.609 mm
Höhe mit Reling, Luftfederung (Tiefniveau)	1.618 mm
Höhe, Luftfederung (Sondertiefniveau)	1.594 mm
Radstand	2.893 mm
Wendekreis	12,1 m
Leergewicht nach DIN	2.220 kg
Leergewicht nach EU-Richtlinie ¹	2.295 kg
Zul. Gesamtgewicht	2.810 kg
Zul. Zuladung	590 kg
Stützlast (EG)	80 kg
Max. Zuglast (gebremst)	2.000 kg

Max. Zuglast (ungebremst)	750 kg
---------------------------	--------

Maximal zulässige Dachlast mit Porsche Dachtransportsystem	75 kg
--	-------

¹ Nach EG-Norm gilt das Leergewicht für Fahrzeuge in serienmäßiger Ausstattung. Sonderausstattungen erhöhen diesen Wert. Im angegebenen Wert sind 75 kg für den Fahrer berücksichtigt.

Geländemerkmale

Überhang vorn/hinten	945 - 946 mm
Ladekantenhöhe, Stahlfederung (DIN)	784 mm
Max. Bodenfreiheit, Stahlfederung (DIN)	185 mm
Max. Wattiefe Stahlfederung (DIN)	300 mm
Rampenwinkel, Stahlfederung (DIN)	14,9 °
Böschungswinkel vorn/hinten, Stahlfederung (DIN)	12,7 - 20,7 °
Max. Bodenfreiheit, Stahlfederung (PASM DIN)	185 mm
Max. Wattiefe, Stahlfederung (PASM DIN)	300 mm
Rampenwinkel, Stahlfederung (PASM DIN)	14,9 °
Böschungswinkel vorn/hinten, Stahlfederung (PASM DIN)	12,7 - 20,7 °
Max. Bodenfreiheit, Stahlfederung (EG)	180 mm
Max. Wattiefe, Stahlfederung (EG)	300 mm
Rampenwinkel, Stahlfederung (EG)	14,5 °
Max. Bodenfreiheit, Luftfederung (Normalniveau)	185 mm
Max. Wattiefe, Luftfederung (Normalniveau)	300 mm
Böschungswinkel vorn/hinten, Luftfederung (Normalniveau)	12,9 - 20,7 °
Rampenwinkel, Luftfederung (Normalniveau)	15,0 °
Max. Bodenfreiheit, Luftfederung (Geländeniveau)	205 mm
Max. Wattiefe, Luftfederung (Geländeniveau)	320 mm
Rampenwinkel, Luftfederung (Geländeniveau)	16,6 °
Max. Bodenfreiheit, Luftfederung (Sondergeländeniveau)	225 mm
Max. Wattiefe, Luftfederung (Sondergeländeniveau)	340 mm
Rampenwinkel, Luftfederung (Sondergeländeniveau)	18,2 °
Böschungswinkel vorn/hinten, Luftfederung (Sondergeländeniveau)	15,6 - 24,0 °
Max. Bodenfreiheit, Luftfederung (Tiefniveau)	170 mm
Rampenwinkel, Luftfederung (Tiefniveau)	13,9 °

Füllmengen

Gepäckraumvolumen vorne	84 l
Offenes Gepäckraumvolumen (bis Oberkante Rücksitze)	540 l
Größtes Gepäckraumvolumen (hinten Vordersitzen, dachhoch)	1.348 l





