




## Macan 4

2026

### Il tuo sogno diventa realtà

Codice Porsche: PT791U49

Clicca il seguente link per visualizzare la tua configurazione: <https://porsche-code.com/PT791U49>

 11/04/2026

### Riepilogo

#### La tua configurazione di Macan 4

Prezzo base	88.458,00 €
Prezzo per equipaggiamento	10.358,67 €

---

<b>Prezzo totale*</b>	<b>98.816,67 €</b>
-----------------------	--------------------

---

\*IVA inclusa. Le immagini visualizzate potrebbero non corrispondere completamente alla configurazione scelta. Per ulteriori informazioni contatta il tuo Centro Porsche.

## Colori dell'esterno & Ruote

Categoria	Opzione	Codice opzionale	Prezzo
<b>Colore esterno</b>	 Colore su campione <i>Exclusive Manufaktur</i>	OUB	9931,29 €
<b>Ruote</b>	 Cerchi Macan da 20 pollici	54N	Equipaggiamento di serie
<b>Pneumatici</b>	Pneumatici estivi da 20 pollici	J46	Equipaggiamento di serie

## Colori degli interni & sedili

Categoria	Opzione	Codice opzionale	Prezzo
<b>Colori e materiali interni</b>	 Interni neri	AK	0,00 €
<b>Sedili</b>	 Sedili comfort anteriori (8 vie, elettrici)	Q1G	Equipaggiamento di serie
	 Riscaldamento dei sedili posteriori	4A4	427,38 €

## Tecnologia

Categoria	Opzione	Codice opzionale	Prezzo
<b>Motore &amp; Performance</b>	 Cambio monomarcia	G1Z	Equipaggiamento di serie

# Altro

Categoria	Opzione	Codice opzionale	Prezzo
<b>Varie</b>	Valvole TPM in nero	UX7	Equipaggiamento di serie

# Equipaggiamento di serie

## Ruote

---

- Cerchi Macan da 20 pollici

## Cerchi verniciati

---

- Coprimozzi con scudo Porsche monocromatico

## Pneumatici

---

- Pneumatici estivi da 20 pollici

## Accessori ruote

---

- Bulloni ruote antifurto
- Sistema monitoraggio pressione pneumatici (TPM)

## Sedili

---

- Sedili comfort anteriori (8 vie, elettrici)
- Sedili 4+1
- Riscaldamento dei sedili anteriori
- Sistema di fissaggio ISOFIX/I-Size sui sedili posteriori laterali

## Pacchetti accessori

---

- Equipaggiamento base
- Equipaggiamento di serie

## Exterior design

---

- Minigonne laterali
- Parte inferiore degli specchietti e base in nero
- Profili finestrini laterali in nero satinato lucido
- Leve apriporta verniciate nel colore dell'esterno
- Portellone automatico
- SUV
- Sicurezza pedoni
- Carrozzeria completamente zincata
  - Quattro porte con protezione antiurto laterale integrata
  - Maniglie delle porte con staffa
  - Sistema paraurti composto da traverse ad alta resistenza e due elementi di deformazione, ciascuno con un supporto (anteriore e posteriore) con filettatura per l'occhiello di traino situato nel kit di attrezzi di bordo
  - Porte senza telaio
  - Vano bagagli anteriore e posteriore
- Sistema tergicristallo anteriore a due velocità, funzionamento intermittente comprensivo di sensore pioggia e ugelli lavavetro
- Lunotto posteriore riscaldabile con funzione di autospegnimento

## Tetto e sistemi di trasporto

---

- Tetto in alluminio
- Predisposizione per sistema di traino

## Scritte e adesivi

---

- Denominazione del modello in colore argento
- Side blade in nero lava con texture 3D

## Motore & Performance

---

- Performance Battery Plus
- Porsche E-Performance Powertrain con motore sincrono a magnete permanente sull'asse anteriore e posteriore
- Servosterzo
- Trazione integrale
- Sospensioni a molla in acciaio
- Impianto frenante con pinze freno nere
- Cambio monomarcia
- Sistema frenante antibloccaggio (ABS)  
Sistema di stabilità Porsche Stability Management (PSM) con ABS, ASR, ABD, MSR e gestione della stabilità del rimorchio  
Porsche Hill Control (PHC)  
Gestione termica
- Asse anteriore Multi-Link in alluminio  
Asse posteriore Multi-Link in alluminio  
Controllo integrato del telaio Porsche 4D
- Porsche Active Aerodynamics (PAA) con lamelle delle prese d'aria attive e spoiler posteriore adattivo
- Freno di stazionamento a comando elettrico  
Funzione di blocco automatico

## Fari e illuminazione

---

- Fari principali a LED
- Luci posteriori a LED con logo "PORSCHE"
- Specchietti esterni ripiegabili elettricamente
- Specchietto interno oscurabile manualmente
- Parabrezza con vetro termoisolante
- Attivazione automatica dei fari inclusa illuminazione "Welcome Home"
- Illuminazione interna su: vano portaoggetti, faretto di lettura per conducente e passeggero anteriore, luci di lettura posteriori sinistra e destra, vano bagagli

## Pacchetti interno e decorazioni / materiali

---

- Pacchetto interni in nero lucido
- Pacchetto finiture silvershade

## Cinture di sicurezza e design sedili

---

- Cinture di sicurezza nere
- Poggiatesta
- Pretensionatore cintura di sicurezza reversibile

## Volante, leva del cambio / selettore

---

- Volante multifunzione in pelle con selettore di modalità
- Volante a regolazione manuale di profondità e altezza

## Interior design

---

- Rivestimento del tetto in tessuto
- Alette parasole per conducente e passeggero anteriore
- Pedaliera e poggiatesta in nero
- Listelli sottoporta in alluminio con denominazione del modello
- Tappetini: per interni monocolori realizzati nel colore degli interni, per interni bicolore nel colore degli interni più scuro, con logo «PORSCHE» sui tappetini anteriori
- Portabottiglie nei pannelli delle porte anteriori e posteriori  
Due portabicchieri anteriori a diametro variabile  
Gancio appendiabiti su entrambi i montanti centrali  
Copertura del vano bagagli fissa e rimovibile  
Vani portaoggetti (a seconda della personalizzazione): nella plancia, nella consolle centrale, tasche sulle porte anteriori e posteriori, due reti laterali nel vano bagagli e un gancio per borse laterale nel bagagliaio  
Bagagliaio anteriore
- Display curvo da 12,6 pollici

## Chiavi, tappetini e portadocumenti

---

- Tappetini anteriori e posteriori

## Sistemi di assistenza

---

- ParkAssist anteriore e posteriore inclusa telecamera posteriore
- Riconoscimento dei segnali stradali
- Assistente al cambio di corsia
- Assistenza al mantenimento di corsia con funzione di arresto di emergenza
- Intersection Assist
- Cruise Control
- Avvertimento collisione e assistenza alla frenata
- Assistente allo sterzo e di svolta
- Chiamata d'emergenza eCall e bCall
- Assistenza attiva per i limiti di velocità
- Rilevamento attenzione conducente

## Comfort e uso quotidiano

---

- Climatizzatore automatico a due zone
- Filtro antiparticolato/polline a carboni attivi
- Illuminazione ambientale e informativa
- Sistema di allarme con sorveglianza interna
- Pacchetto non fumatori
- Predisposizione Alcol Interlock
- Airbag laterali ed airbag centrale anteriore
- Airbag
- Keyless Drive
- Triangolo di segnalazione
- Cinture di sicurezza automatiche a tre punti  
Rilevamento ribaltamento per l'attivazione degli airbag a tendina e dei pretensionatori delle cinture di sicurezza  
Sistema di allarme con sorveglianza interna ad ultrasuoni
- Due prese da 12 volt nella consolle centrale anteriore e nel bagagliaio
- Alzacristalli elettrici  
Chiusura centralizzata a distanza
- Due porte di connettività USB-C Power Delivery e ricarica rapida nel vano portaoggetti anteriore  
Due porte di ricarica rapida USB-C Power Delivery nella consolle centrale posteriore
- Programma Porsche Owner. Per maggiori informazioni rivolgiti al tuo Centro Porsche

## Infotainment

---

- Sound Package Plus
- Scomparto per smartphone con ricarica wireless (fino a 15 W)
- Radio digitale

## Porsche Connect

---

- Porsche Connect incluso per 10 anni

## Ricarica e autonomia

---

- Sistema di avviso acustico per veicoli (AVAS)
- Pompa di calore
- Caricabatterie AC di bordo con potenza di fino a 11 kW
- Cavo per la ricarica presso stazioni di ricarica a corrente alternata con lunghezza di 6 m (fino a 11 kW)
- Presa di ricarica lato conducente e passeggero anteriore
- Sportello presa di ricarica manuale
- Ricarica in corrente continua (DC) presso stazioni di ricarica pubbliche con tensione di 400 V e 800 V.  
Le nuove vetture ricevono accesso gratuito al Porsche Charging Service Plus (o al prodotto successivo) per 3 anni. Sono dovuti solo i prezzi concordati per le sessioni di ricarica. Il servizio deve essere attivato entro 3 anni dalla consegna della vettura.
- Con Plug & Charge la sessione di ricarica si avvia automaticamente non appena viene collegato il cavo. Non è necessaria l'autenticazione con la carta o l'app di ricarica (disponibilità a seconda dell'operatore del punto di ricarica)

## Varie

---

- Valvole TPM in nero

# Dati tecnici

## Potenza

---

Potenza fino a (kW)	285 kW
Potenza fino a (CV)	387 CV
Potenza di overboost con Launch Control fino a (kW)	300 kW
Potenza di overboost con Launch Control fino a (CV)	408 CV
Coppia massima con Launch Control fino a	650 Nm

---

## Performance

---

Velocità massima	220 km/h
Accelerazione 0 - 100 km/h con Launch Control	5,2 s
Accelerazione 0 - 160 km/h con Launch Control	11,8 s
Accelerazione 0 - 200 km/h con Launch Control	19,0 s
Accelerazione (80-120km/h) con Launch Control	3,1 s

---

## Autonomia

---

Autonomia elettrica combinata (WLTP) (modello specifico)	611 km
Autonomia elettrica combinata (WLTP)	528 - 611 km
Autonomia elettrica urbana (WLTP) (modello specifico)	777 km
Autonomia elettrica urbana (WLTP)	676 - 777 km

---

## Carica

Capacità complessiva della batteria	100,0 kWh
Massima potenza di carica con corrente continua (DC)	270 kW
Tempo di ricarica in corrente alternata (AC) con 11kW (da 0 a 100%)	10,0 h
Tempo di ricarica in corrente alternata (AC) con 22kW (da 0 a 100%)	5,3 h
Tempo di ricarica in corrente continua (DC) con infrastruttura da 400 V (10-80%)	33 min
Tempo di ricarica in corrente continua (DC) con potenza massima di ricarica (da 10 a 80%)	<sup>1</sup> 21 min
Autonomia disponibile (WLTP) in 10 min. con 150 kW	123 km
Autonomia disponibile (WLTP) in 10 min. alla massima potenza di ricarica	<sup>2</sup> 249 km

<sup>1</sup> Tempo di ricarica della Macan in corrente continua (DC) con potenza di ricarica massima dal 10% fino all'80% di stato di carica in condizioni ottimali (stazione di ricarica rapida CCS con > 270 kW, > 850 V, temperatura della batteria di 25 °C, stato iniziale di carica 9% e autonomia residua < 60 km).

<sup>2</sup> Autonomia ricaricata dalla Macan in 10 minuti con ricarica in corrente continua (DC) alla potenza massima in condizioni ottimali (stazione di ricarica rapida CCS con > 270 kW, > 850 V, temperatura della batteria di 25 °C, stato iniziale di carica 9% e autonomia residua < 60 km), basata sul consumo WLTP di un veicolo con equipaggiamento standard secondo le specifiche del mercato tedesco.

**Consumo / emissioni WLTP**

---

Consumo energia elettrica ciclo misto (veicolo specifico)	17,8 kWh/100 km
Consumo energia elettrica ciclo misto (gamma modelli)	20,4 - 17,8 kWh/100 km
Consumo energia elettrica ciclo urbano (gamma modelli)	15,9 - 13,9 kWh/100 km
Consumo energia elettrica Low (veicolo specifico)	13,5 kWh/100 km
Consumo energia elettrica Low (gamma modelli)	15,3 - 13,5 kWh/100 km
Consumo energia elettrica Medium (veicolo specifico)	14,2 kWh/100 km
Consumo energia elettrica Medium (gamma modelli)	16,3 - 14,2 kWh/100 km
Consumo energia elettrica High (veicolo specifico)	16,2 kWh/100 km
Consumo energia elettrica High (gamma modelli)	18,7 - 16,2 kWh/100 km
Consumo energia elettrica Extra High (veicolo specifico)	22,9 kWh/100 km
Consumo energia elettrica Extra High (gamma modelli)	26,3 - 22,9 kWh/100 km
Emissioni CO <sub>2</sub> ciclo misto (veicolo specifico)	0 g/km
Emissioni CO <sub>2</sub> ciclo misto (gamma modelli)	0 - 0 g/km

---

**Livello sonoro (omologato in base alla norma UN-R 51)**

---

Livello sonoro veicolo in transito	67 dB(A)
------------------------------------	----------

---

## Carrozzeria

---

Lunghezza 4.784 mm

---

Larghezza 1.938 mm

---

Larghezza (con specchi) 2.152 mm

---

Passo 2.893 mm

---

Diametro di sterzata 12,1 m

---

Peso a vuoto (DIN) 2.330 kg

---

Peso a vuoto (EU) 2.405 kg

---

Peso totale ammesso 2.920 kg

---

Carico massimo 590 kg

---

Peso del timone (EG) 100 kg

---

Carico massimo di traino (frenato) 2.500 kg

---

Carico massimo di traino (non frenato) 750 kg

---

Carico massimo ammesso sul tetto con il sistema di trasporto del tetto Porsche 75 kg

---

## Caratteristiche fuoristrada

Distanza massima tra il suolo e le parti sensibili all'acqua, sospensioni in acciaio (DIN)	300 mm
Angolo di break over sospensioni in acciaio (DIN)	14,9 °
Angolo di attacco/uscita, sospensioni in acciaio (DIN)	12,6 - 20,9 °
Altezza massima da terra sospensioni pneumatiche (altezza di marcia normale)	185 mm
Distanza massima tra il suolo e le parti sensibili all'acqua, sospensioni pneumatiche (altezza di marcia normale)	300 mm
Angolo di inclinazione sospensioni pneumatiche anteriore/posteriore (altezza di marcia normale)	12,8 - 20,7 °
Angolo di break over sospensioni pneumatiche (altezza di marcia normale)	15,0 °
Altezza massima da terra sospensioni pneumatiche (altezza di marcia fuoristrada)	225 mm
Distanza massima tra il suolo e le parti sensibili all'acqua, sospensioni pneumatiche (altezza di marcia off-road)	340 mm
Angolo di break over sospensioni pneumatiche (altezza di marcia off-road)	18,2 °
Angolo di inclinazione sospensioni pneumatiche anteriori/posteriori (altezza di marcia off-road)	15,4 - 24,0 °

## Capacità

Volume bagagliaio anteriore	84 l
Volume del bagagliaio (fino al bordo superiore dei sedili posteriori)	540 l
Volume del bagagliaio (da dietro ai sedili anteriori fino al tetto)	1.348 l





