


Taycan Turbo S

2026

Jūsų svajonė tampa realybe

Porsche kodas: PTZ4Y6Z5

Sekite nuorodą norėdami peržiūrėti savo konfigūraciją <https://porsche-code.com/PTZ4Y6Z5>

 2026-04-16

Apžvalga

Jūsų Taycan Turbo S konfigūracija

Bazinė kaina	214 546,00 €
Pasirinktų parinkčių suma	2 259,00 €



Bendra kaina* **216 805,00 €**

*įskaičiuota 21% PVM

Išorės spalvos ir ratlankiai

Kategorija	Parinktis	Parinkties kodas	Kaina
Kėbulo spalva	 Sidabrinė (Dolomite Silver Metallic)	F0	0,00 €
Ratlankiai	 21 colio „Aero Design“ ratlankiai, juodos (Black) itin blizgios (high-gloss) spalvos	65K	Standartinė įranga

Interjero spalvos ir sėdynės

Kategorija	Parinktis	Parinkties kodas	Kaina
Interjero spalva	 „Club“ odos interjeras „Olea“, rudos (Truffle Brown) spalvos	HE	2 259,00 €
Sėdynės	 18 padėčių, elektra valdomos, sportiškos priekinės sėdynės „Adaptive Sports Seats“	Q1J	Standartinė įranga

Technologijos

Kategorija	Parinktis	Parinkties kodas	Kaina
Transmisija / pakaba	Vieno greičio transmisija ant priekinės ašies, kartu su 2- iejų greičių transmisija ant galinės ašies	G1X	Standartinė įranga

Standartinė įranga

Ratlankiai

- 21 colio „Aero Design“ ratlankiai, juodos (Black) itin blizgios (high-gloss) spalvos

Padangos

- Vasarinės 21 colio padangos

Ratlankių aksesuarai

- Nuo vagystės apsaugantys ratų varžtai
- „Porsche“ emblema ratlankių centre, tamsiai pilkos (Turbonite) spalvos
- Padangų slėgio stebėjimo sistema (TPM)

Sėdynės

- 18 padėčių, elektra valdomos, sportiškos priekinės sėdynės „Adaptive Sports Seats“
- Atskiros sportiškos sėdynės (gale)
- Šildomos sėdynės (priekyje ir gale)
- ISOFIX tvirtinimo sistema galinėse sėdynėse

Įrangos paketai

- Versija - Turbo S
- Versija - „Turbo“

Eksterjeras

- „Sport Design“ šoninės apdailos su anglies pluošto intarpais
- Apatinė automobilio kėbulo apdaila
- Išorės veidrodėlių apatinė apdaila dažyta eksterjero spalva, o pagrindas - juoda (Black) itin blizgia (high-gloss) spalva
- Šoninių langų apvadai, tamsiai pilkos (Turbonite) spalvos
- Durelių rankenėlės dažytos automobilio kėbulo spalva
- Pėsčiųjų apsauga

Stogo ir transportavimo sistemos

- Aliumininis stogas
- Be stogo bagažinės bėgelių

Dekoratyviniai lipdukai

- Modelio ženklas, tamsiai pilkos (Turbonite) spalvos

Transmisija / pakaba

- Padidintos talpos baterija "Plus"
- „Porsche E-Performance“ transmisija su nuolatinio magneto sinchroniniu varikliu (PMSM) priekinėje ir galinėje ašyse
- Vieno greičio transmisija ant priekinės ašies, kartu su 2-iejų greičių transmisija ant galinės ašies
- Vairo stiprintuvas „Plus“
- Vairuojami galinės ašies ratai
- Keturių varančiųjų ratų sistema (4WD)
- Porsche sukimo momento paskirstymo sistema (PTV Plus)
- Įrangos paketas „Sport Chrono“ kartu su „Push-to-Pass“ ir „Track Endurance Mode“
- „Porsche“ keraminių stabdžių sistema „Porsche Ceramic Composite Brake“ (PCCB) su stabdžių apkabomis, dažytomis geltona (Yellow) spalva
- Pneumatinė pakaba su savaiminio reguliavimo funkcija ir „Porsche“ aktyvia pakabos valdymo sistema (PASM)
- „Porsche Electric Sport“ garsas

Šviesos ir apšvietimas

- HD matriciniai šviesos diodų (LED) pagrindiniai priekiniai žibintai
- Galinė šviesos juosta su juodos spalvos „PORSCHE“ užrašu
- Elektra užlenkiami veidrodėliai su apšvietimu
- Šilumą sulaikantis priekinis stiklas

Interjero paketai / dekoras

- Interjero apdailos paketas iš matinio anglies pluošto (Carbon)

Saugos diržai / sėdynės

- Saugos diržai - tamsiai pilkos (Turbonite) spalvos
- Priekinių sėdynių galvos atramos su įspaudu modelio ženklu
- Trijų taškų saugos diržai su automatiniais įtempėjais

Vairas / pavarų perjungimo svirtis

- GT šildomas sportinis vairas aptrauktas oda, kartu su važiavimo režimų perjungimo valdikliu (Mode Switch)
- Šildomas vairas
- Elektra reguliuojama vairo kolonėlė

Interjeras

- „Sport Chrono“ laikmatis, tamsiai pilkos (Turbonite) spalvos
- „Race-TeX“ stogo apmušalas
- Skydeliai nuo saulės priekyje
- Pedalai ir kojos atrama, juodos (Black) spalvos
- Apšviesti durelių slenksčiai iš anglies pluošto

Rakteliai, kilimėliai ir įdėklai

- Grindų kilimėliai

Pagalbos sistemos

- Automobilio statymo sistema „ParkAssist“ (priekyje ir gale) su atbulinės eigos vaizdo kamera
- Pagalbinė automobilio parkavimo sistema „ParkAssist“ priekyje ir gale su vaizdo bei garso perspėjimais
- Kelio ženklų atpažinimo sistema (TSR)
- Eismo juostos išlaikymo sistema „Lane Keeping Assist“
- Aktyvus greičio ribojimo asistentas (Active Speed Limit Assist)
- Perspėjimo ir stabdymo asistentas kartu su pėsčiųjų apsauga
- Perspėjimo ir stabdymo asistentas kartu su pėsčiųjų apsauga
- Vairuotojo nuovargio perspėjimo sistema
- Avarinio skambučio sistema
- Vairuotojo nuovargio atpažinimo sistema

Komforto ir kasdienės veiklos sistemos

- Pažangi, 2 zonų automatinė klimato kontrolės sistema
- Aktyviosios anglies salono oro filtras
- Apsupančio salono apšvietimo paketas (Ambient)
- Signalizacija kartu su vidaus stebėjimu
- Nerūkantiems skirtas paketas
- Gamyklinis paruošimas alkobloko sistemai
- Šoninės saugos oro pagalvės (priekyje)
- Vairuotojo ir keleivio saugos oro pagalvės
- Priekinių sėdynių padėties atminties paketas
- Beraktė automobilio užvedimo sistema „Keyless Drive“
- Be minkštai uždaromų durų
- Avarinio perspėjimo ženklas

Audio / Komunikacija

- Navigacijos modulis su „Porsche“ komunikacijos valdymo sistema PCM
- Mobiliojo telefono dėtuve su belaidžio krovimo funkcija (iki 15W)
- Skaitmeninis radijo imtuvas (DAB)
- Erdvinio garso sistema „BOSE® Surround Sound System“

Porsche Connect paslaugos

- Porsche Connect paslaugų paketas

E-mobilumas

- Elektra valdomas įkrovimo lizdo dangtelis
- Kelionės ir krovimo planavimo sistema „Porsche Intelligent Range Manager“
- Šilumos siurblys
- AC lizdas palaikantis iki 11 kW įkrovimo galią
- Įkrovimo kabelis, skirtas įkrovimui iki 11 kW (6 m. ilgio)
- Be PHEV įkrovimo kabelio

Techniniai duomenys

Variklis

Galia iki (kW)	570 kW
Galia iki (AG)	775 PS
Padidinta galia su „Launch Control“ iki (kW)	700 kW
Padidinta galia su „Launch Control“ iki (AG)	952 PS
Didžiausias sukimo momentas (Nm) su sistema „Launch Control“	1 110 Nm

Charakteristikos

Maksimalus greitis	260 km/h
Įsibėgėjimas 0 - 100 km/h su sistema „Launch Control“	2,4 s
Įsibėgėjimas 0 - 160 km/h su sistema „Launch Control“	5,2 s
Įsibėgėjimas 0 - 200 km/h su sistema „Launch Control“	7,7 s
Įsibėgėjimas (80-120km/h) (50-75 mph)	1,4 s

Nuvažiuojamas atstumas

Vidutinis nuvažiuojamas atstumas (konkreto automobilio)	634 km
Vidutinis nuvažiuojamas atstumas (modelio)	574 - 635 km
Nuvažiuojamas atstumas mieste (konkreto automobilio)	697 km
Nuvažiuojamas atstumas mieste (modelio)	634 - 698 km

Krovimas

Bendroji akumulatoriaus talpa	105,0 kWh
Grynoji akumulatoriaus talpa	97,0 kWh
Maksimali nuolatinės srovės krovimo galia	320 kW
Kintamosios srovės (AC) įkrovimo laikas, naudojant 9,6 kW (nuo 0 iki 100 proc.)	13,0 h
Kintamosios srovės (AC) įkrovimo laikas, naudojant 11 kW (nuo 0 iki 100 proc.)	11,0 h
Kintamosios srovės (AC) įkrovimo laikas, naudojant 22 kW (nuo 0 iki 100 proc.)	6,0 h
Nuolatinės srovės (DC) įkrovimo laikas, naudojant 400V technologiją (nuo 10 iki 80 proc.)	33 min.
Nuolatinės srovės (DC) įkrovimo laikas, naudojant maksimalią nuolatinės srovės krovimo galią (nuo 10 iki 80 proc.)	18 min

Kuro sąnaudos/ emisija (WLTP)

Vidutinės elektros sąnaudos (WLTP) (konkreto automobilio)	17,8 kWh/100 km
Vidutinės elektros sąnaudos (WLTP) (modelio)	19,9 - 17,8 kWh/100km
Elektros sąnaudos mieste (WLTP) (modelio)	17,9 - 16,1 kWh/100km
Mažos elektros sąnaudos (WLTP) (konkreto automobilio)	16,6 kWh/100 km
Mažos elektros sąnaudos (WLTP) (modelio)	18,3 - 16,5 kWh/100km
Vidutiniškos elektros sąnaudos (WLTP) (konkreto automobilio)	15,8 kWh/100 km
Vidutiniškos elektros sąnaudos (WLTP) (modelio)	17,6 - 15,8 kWh/100km
Didelės elektros sąnaudos (WLTP) (konkreto automobilio)	16,3 kWh/100 km
Didelės elektros sąnaudos (WLTP) (modelio)	18,3 - 16,3 kWh/100km
Itin didelės elektros sąnaudos (WLTP) (konkreto automobilio)	20,9 kWh/100 km
Itin didelės elektros sąnaudos (WLTP) (modelio)	23,3 - 20,8 kWh/100km
Vidutinės CO ₂ emisijos (WLTP) (konkreto automobilio)	0 g/km
Vidutinės CO ₂ emisijos (WLTP) (modelio)	0 - 0 g/km

Triukšmingumo lygis (patvirtinta pagal UN-R 51)

Pravažiuojančio automobilio triukšmo lygis	70 dB(A)
--	----------

Kėbulas

Ilgis	4 962 mm
-------	----------

Plotis	1 966 mm
--------	----------

Plotis (su veidrodėliais)	2 144 mm
---------------------------	----------

Aukštis	1 378 mm
---------	----------

Ratų bazė	2 900 mm
-----------	----------

Apsisukimo spindulys	11,1 m
----------------------	--------

Tuščios transporto priemonės svoris (DIN)	2 295 kg
---	----------

Tuščios transporto priemonės svoris (EU)	2 370 kg
--	----------

Didžiausias leistinas svoris	2 870 kg
------------------------------	----------

Leistina apkrova	575 kg
------------------	--------

Leistina maksimali stogo apkrova su Porsche stogo transportavimo sistema	75 kg
--	-------

Pravažumas

Max prošvaisa (pneumatinė pakaba, standartinis aukštis)	126 mm
---	--------

Nuolydžio kampas, priek./gal. (pneumatinė pakaba, standartinis aukštis)	11,1 - 14,4 °
---	---------------

Nuožulnios plokštumos įveikimo kampas (pneumatinė pakaba, standartinis aukštis)	10,5 °
---	--------

Talpa

Bagažo skyriaus tūris, priekyje	81 l
---------------------------------	------

Bagažo skyriaus talpa, galinėje automobilio dalyje	366 l
--	-------





