




## Taycan 4 Cross Turismo

2026

### Jūsų svajonė tampa realybe

Porsche kodas: PT7D2VF6

Sekite nuorodą norėdami peržiūrėti savo konfigūraciją <https://porsche-code.com/PT7D2VF6>

 2026-04-20

### Apžvalga

## Jūsų Taycan 4 Cross Turismo konfigūracija

Bazinė kaina	116 119,00 €
Pasirinktų parinkčių suma	0,00 €



---

**Bendra kaina\*** 116 119,00 €



---

\*įskaičiuota 21% PVM

## Išorės spalvos ir ratlankiai

Kategorija	Parinktis	Parinkties kodas	Kaina
Kėbulo spalva	 Balta (White)	0Q	0,00 €
Ratlankiai	 19" „Taycan Aero“ ratlankiai	47F	Standartinė įranga

## Interjero spalvos ir sėdynės

Kategorija	Parinktis	Parinkties kodas	Kaina
Interjero spalva	 Dalinai odinis interjeras, juodos (Black) spalvos	AA	0,00 €
Sėdynės	 8 padėčių, elektra valdomos, komfortiškos priekinės sėdynės	Q1G	Standartinė įranga

## Technologijos

Kategorija	Parinktis	Parinkties kodas	Kaina
Transmisija / pakaba	Vieno greičio transmisija ant priekinės ašies, kartu su 2- iejų greičių transmisija ant galinės ašies	G1X	Standartinė įranga

# Standartinė įranga

## Ratlankiai

---

- 19" „Taycan Aero“ ratlankiai

## Dažyti ratlankiai

---

- Standartinės spalvos ratlankiai

## Padangos

---

- 19 colių vasarinės padangos (Range)

## Ratlankių aksesuarai

---

- Nuo vagystės apsaugantys ratų varžtai
- Nespalvota „Porsche“ emblema ratlankių centre
- Padangų slėgio stebėjimo sistema (TPM)
- Ratų arkų apdailos, juodos (Black) spalvos

## Sėdynės

---

- 8 padėčių, elektra valdomos, komfortiškos priekinės sėdynės
- Individualios, komfortiškos galinės sėdynės
- Šildomos priekinės sėdynės
- ISOFIX tvirtinimo sistema galinėse sėdynėse

## Įrangos paketai

---

- Spalvotas "Porsche Crest" ženklas ant priekinio dangčio
- Standartinės įrangos paketas

## Eksterjeras

---

- Šoninės apdailos
- Apatinė automobilio kėbulo apdaila
- Išorės veidrodėlių apatinė apdaila ir pagrindas, dažyti juoda (Black) spalva
- Šoninių langų apvadai, juodos (Black) blizgios (satin-gloss) spalvos
- Durelių rankenėlės dažytos automobilio kėbulo spalva
- Stogo galinis aptakas dažytas juoda (Black) itin blizgia (high-gloss) spalva
- Pėsčiųjų apsauga

## Stogo ir transportavimo sistemos

---

- Aliumininis stogas
- Be stogo bagažinės bėgelių

## Dekoratyviniai lipdukai

---

- Modelio ženklas, sidabrinės (Silver) spalvos

## Transmisija / pakaba

---

- Padidintos talpos baterija "Plus"
- „Porsche E-Performance“ transmisija su nuolatinio magneto sinchroniniu varikliu (PMSM) priekinėje ir galinėje ašyse
- Vieno greičio transmisija ant priekinės ašies, kartu su 2-iejų greičių transmisija ant galinės ašies
- Vairo stiprintuvas „Plus“
- Keturių varančiųjų ratų sistema (4WD)
- Stabdžių sistema su juoda (Black) spalva dažytais stabdžių apkaubomis
- Pneumatinė pakaba su savaiminio reguliavimo funkcija ir „Porsche“ aktyvia pakabos valdymo sistema (PASM)

## Šviesos ir apšvietimas

---

- Matriciniai šviesos diodų (LED) pagrindiniai priekiniai žibintai
- Galinė šviesos juosta su „PORSCHE“ užrašu
- Elektra užlenkiami veidrodėliai su apšvietimu
- Galinio stiklo valytuvas
- Šilumą sulaikantis priekinis stiklas

## Interjero paketai / dekoras

---

- Daiktų laikymo paketas

## Saugos diržai / sėdynės

---

- Saugos diržai - juodos (Black) spalvos
- Sėdynių galvos atramos
- Trijų taškų saugos diržai su automatiniiais įtempėjais

## Vairas / pavarų perjungimo svirtis

---

- Šildomas, sportinis vairas aptrauktas oda
- Rankiniu būdu reguliuojama vairo pozicija

## Interjeras

---

- Be kompasų/„Sport Chrono“ laikmačio
- Medžiaginis stogo apmušalas
- Skydeliai nuo saulės priekyje
- Pedalai ir kojos atrama, juodos (Black) spalvos
- Durelių slenksčiai iš šlifluoto aliuminio, sidabrinės (Silver) spalvos

## Rakteliai, kilimėliai ir įdėklai

---

- Grindų kilimėliai

## Pagalbos sistemos

---

- Automobilio statymo sistema „ParkAssist“ (priekyje ir gale) su atbulinės eigos vaizdo kamera
- Pagalbinė automobilio parkavimo sistema „ParkAssist“ priekyje ir gale su vaizdo bei garso perspėjimais
- Kelio ženklų atpažinimo sistema (TSR)
- Eismo juostos išlaikymo sistema „Lane Keeping Assist“
- Aktyvus greičio ribojimo asistentas (Active Speed Limit Assist)
- Perspėjimo ir stabdymo asistentas kartu su pėsčiųjų apsauga
- Perspėjimo ir stabdymo asistentas kartu su pėsčiųjų apsauga
- Vairuotojo nuovargio perspėjimo sistema
- Avarinio skambučio sistema
- Vairuotojo nuovargio atpažinimo sistema

## Komforto ir kasdienės veiklos sistemos

---

- Pažangi, 2 zonų automatinė klimato kontrolės sistema
- Aktyviosios anglies salono oro filtras
- Apsupančio salono apšvietimo paketas (Ambient)
- Signalizacija kartu su vidaus stebėjimu
- Nerūkantiems skirtas paketas
- Gamyklinis paruošimas alkobloko sistemai
- Šoninės saugos oro pagalvės (priekyje)
- Vairuotojo ir keleivio saugos oro pagalvės
- Beraktė automobilio užvedimo sistema „Keyless Drive“
- Be minkštai uždaromų durų
- Avarinio perspėjimo ženklas

## Audio / Komunikacija

---

- Navigacijos modulis su „Porsche“ komunikacijos valdymo sistema PCM
- Mobiliojo telefono dėtuve su belaidžio krovimo funkcija (iki 15W)
- Skaitmeninis radijo imtuvas (DAB)
- Įrangos paketas „Sound Package Plus“

## Porsche Connect paslaugos

---

- Porsche Connect paslaugų paketas

## E-mobilumas

---

- Akustinis važiuojančio elektromobilio perspėjimo garsas (AVAS)
- Elektra valdomas įkrovimo lizdo dangtelis
- Kelionės ir krovimo planavimo sistema „Porsche Intelligent Range Manager“
- Šilumos siurblys
- AC lizdas palaikantis iki 11 kW įkrovimo galią
- Įkrovimo kabelis, skirtas įkrovimui iki 11 kW (6 m. ilgio)
- Be PHEV įkrovimo kabelio

# Techniniai duomenys

## Variklis

Galia iki (kW)	320 kW
Galia iki (AG)	435 PS
Padidinta galia su „Launch Control“ iki (kW)	320 kW
Padidinta galia su „Launch Control“ iki (AG)	435 PS
Didžiausias sukimo momentas (Nm) su sistema „Launch Control“	610 Nm

## Charakteristikos

Maksimalus greitis	220 km/h
Įsibėgėjimas 0 - 100 km/h su sistema „Launch Control“	4,7 s
Įsibėgėjimas 0 - 160 km/h su sistema „Launch Control“	10,6 s
Įsibėgėjimas 0 - 200 km/h su sistema „Launch Control“	16,8 s
Įsibėgėjimas (80-120km/h) (50-75 mph)	2,9 s

## Nuvažiuojamas atstumas

Vidutinis nuvažiuojamas atstumas (konkreto automobilio)	614 km
Vidutinis nuvažiuojamas atstumas (modelio)	532 - 614 km
Nuvažiuojamas atstumas mieste (konkreto automobilio)	695 km
Nuvažiuojamas atstumas mieste (modelio)	611 - 695 km

## Krovimas

Bendroji akumulatoriaus talpa	105,0 kWh
Grynoji akumulatoriaus talpa	97,0 kWh
Maksimali nuolatinės srovės krovimo galia	320 kW
Kintamosios srovės (AC) įkrovimo laikas, naudojant 9,6 kW (nuo 0 iki 100 proc.)	13,0 h
Kintamosios srovės (AC) įkrovimo laikas, naudojant 11 kW (nuo 0 iki 100 proc.)	11,0 h
Kintamosios srovės (AC) įkrovimo laikas, naudojant 22 kW (nuo 0 iki 100 proc.)	6,0 h
Nuolatinės srovės (DC) įkrovimo laikas, naudojant 400V technologiją (nuo 10 iki 80 proc.)	33 min.
Nuolatinės srovės (DC) įkrovimo laikas, naudojant maksimalią nuolatinės srovės krovimo galią (nuo 10 iki 80 proc.)	18 min

## Kuro sąnaudos/ emisija (WLTP)

Vidutinės elektros sąnaudos (WLTP) (konkreto automobilio)	18,7 kWh/100 km
Vidutinės elektros sąnaudos (WLTP) (modelio)	21,4 - 18,7 kWh/100km
Elektros sąnaudos mieste (WLTP) (modelio)	18,6 - 16,3 kWh/100km
Mažos elektros sąnaudos (WLTP) (konkreto automobilio)	16,7 kWh/100 km
Mažos elektros sąnaudos (WLTP) (modelio)	18,9 - 16,7 kWh/100km
Vidutiniškos elektros sąnaudos (WLTP) (konkreto automobilio)	16,1 kWh/100 km
Vidutiniškos elektros sąnaudos (WLTP) (modelio)	18,4 - 16,1 kWh/100km
Didelės elektros sąnaudos (WLTP) (konkreto automobilio)	17,1 kWh/100 km
Didelės elektros sąnaudos (WLTP) (modelio)	19,6 - 17,1 kWh/100km
Itin didelės elektros sąnaudos (WLTP) (konkreto automobilio)	22,5 kWh/100 km
Itin didelės elektros sąnaudos (WLTP) (modelio)	25,8 - 22,5 kWh/100km
Vidutinės CO <sub>2</sub> emisijos (WLTP) (konkreto automobilio)	0 g/km
Vidutinės CO <sub>2</sub> emisijos (WLTP) (modelio)	0 - 0 g/km

## Triukšmingumo lygis (patvirtinta pagal UN-R 51)

Pravažiuojančio automobilio triukšmo lygis	65 dB(A)
--	----------

## Kėbulas

Ilgis	4 974 mm
-------	----------

Plotis (su veidrodėliais)	2 144 mm
---------------------------	----------

Aukštis	1 409 mm
---------	----------

Ratų bazė	2 904 mm
-----------	----------

Apsisukimo spindulys	12,0 m
----------------------	--------

Tuščios transporto priemonės svoris (DIN)	2 280 kg
---	----------

Tuščios transporto priemonės svoris (EU)	2 355 kg
--	----------

Didžiausias leistinas svoris	2 885 kg
------------------------------	----------

Leistina apkrova	605 kg
------------------	--------

Leistina maksimali stogo apkrova su Porsche stogo transportavimo sistema	75 kg
--	-------

## Pravažumas

Max prošvaisa (pneumatinė pakaba, standartinis aukštis)	146 mm
---	--------

Max prošvaisa (standartiniu režimu)	300 mm
-------------------------------------	--------

Nuolydžio kampas, priek./gal. (pneumatinė pakaba, standartinis aukštis)	12,2 - 16,2 °
---	---------------

Nuožulnios plokštumos įveikimo kampas (pneumatinė pakaba, standartinis aukštis)	12,1 °
---	--------

Max prošvaisa (pneumatinė pakaba, bekelės važiavimo aukštis)	176 mm
--	--------

Max prošvaisa (bekelės režimu)	340 mm
--------------------------------	--------

Nuožulnios plokštumos įveikimo kampas (pneumatinė pakaba)	14,5 °
---	--------

Nuolydžio kamp., priek./gal. (pneumatinė pakaba, bekelės važiavimo aukštis)	14,0 - 18,5 °
---	---------------

## Talpa

---

Bagažo skyriaus tūris, priekyje	81 l
Bagažo skyriaus talpa	446 l
Bagažo skyrius (su atlenktomis sėdynėmis)	1 212 l

---





