




Taycan Turbo Cross Turismo

2026

Jūsų svajonė tampa realybe

Porsche kodas: PTM3XVL8

Sekite nuorodą norėdami peržiūrėti savo konfigūraciją <https://porsche-code.com/PTM3XVL8>

 2026-04-16

Apžvalga



Jūsų Taycan Turbo Cross Turismo konfigūracija

Bazinė kaina	181 602,00 €
Pasirinktų parinkčių suma	0,00 €



Bendra kaina* 181 602,00 €

*įskaičiuota 21% PVM

Išorės spalvos ir ratlankiai

Kategorija	Parinktis	Parinkties kodas	Kaina
Kėbulo spalva	 Juoda (Black)	A1	0,00 €
Ratlankiai	 20 colių „Turbo Sport Aero“ ratlankiai, juodos (Black) spalvos	64Z	Standartinė įranga

Interjero spalvos ir sėdynės

Kategorija	Parinktis	Parinkties kodas	Kaina
Interjero spalva	 Odinis interjeras, juodos (Black) spalvos su interjero apdailos paketu, tamsiai pilkos (Turbonite) spalvos	VJ	0,00 €
Sėdynės	 14 padėčių, elektra valdomos komfortiškos sėdynės (priekinės) su atminties paketu	Q2J	Standartinė įranga

Technologijos

Kategorija	Parinktis	Parinkties kodas	Kaina
Transmisija / pakaba	Vieno greičio transmisija ant priekinės ašies, kartu su 2- iejų greičių transmisija ant galinės ašies	G1X	Standartinė įranga

Standartinė įranga

Ratlankiai

- 20 colių „Turbo Sport Aero“ ratlankiai, juodos (Black) spalvos

Padangos

- 20 colių vasarinės padangos (Range)

Ratlankių aksesuarai

- Nuo vagystės apsaugantys ratų varžtai
- „Porsche“ emblema ratlankių centre, tamsiai pilkos (Turbonite) spalvos
- Padangų slėgio stebėjimo sistema (TPM)
- Ratų arkų apdailos, juodos (Black) spalvos

Sėdynės

- 14 padėčių, elektra valdomos komfortiškos sėdynės (priekinės) su atminties paketu
- Individualios, komfortiškos galinės sėdynės
- Šildomos sėdynės (priekyje ir gale)
- ISOFIX tvirtinimo sistema galinėse sėdynėse

Įrangos paketai

- Standartinės įrangos paketas
- Versija - „Turbo“

Eksterjeras

- Šoninės apdailos juodos (Black) spalvos su tamsiai pilkos (Turbonite) spalvos intarpais
- Išorės veidrodėlių apatinė apdaila dažyta eksterjero spalva, o pagrindas - juoda (Black) itin blizgia (high-gloss) spalva
- Šoninių langų apvadai, tamsiai pilkos (Turbonite) spalvos
- Durelių rankenėlės dažytos automobilio kėbulo spalva
- Eksterjero akcentai dažyti Turbonite spalva
- Stogo galinis aptakas dažytas juoda (Black) itin blizgia (high-gloss) spalva
- Pėsčiųjų apsauga

Stogo ir transportavimo sistemos

- Aliumininis stogas
- Be stogo bagažinės bėgelių

Dekoratyviniai lipdukai

- Modelio ženklas, tamsiai pilkos (Turbonite) spalvos

Transmisija / pakaba

- Padidintos talpos baterija "Plus"
- „Porsche E-Performance“ transmisija su nuolatinio magneto sinchroniniu varikliu (PMSM) priekinėje ir galinėje ašyse
- Vieno greičio transmisija ant priekinės ašies, kartu su 2-iejų greičių transmisija ant galinės ašies
- Vairo stiprintuvas „Plus“
- Keturių varančiųjų ratų sistema (4WD)
- Porsche sukimo momento paskirstymo sistema (PTV Plus)
- Įrangos paketas „Sport Chrono“ kartu su „Push-to-Pass“ ir „Track Endurance Mode“
- Stabdžių sistema „Porsche Surface Coated Brake“ (PSCB) su balta (White) spalva dažytais stabdžių apkaubomis
- Pneumatinė pakaba su savaiminio reguliavimo funkcija ir „Porsche“ aktyvia pakabos valdymo sistema (PASM)
- „Porsche Electric Sport“ garsas

Šviesos ir apšvietimas

- HD matriciniai šviesos diodų (LED) pagrindiniai priekiniai žibintai
- Galinė šviesos juosta su juodos spalvos „PORSCHE“ užrašu
- Elektra užlenkiami veidrodėliai su apšvietimu
- Galinio stiklo valytuvas
- Šilumą sulaikantis priekinis stiklas

Interjero paketai / dekoras

- Daiktų laikymo paketas

Saugos diržai / sėdynės

- Saugos diržai - tamsiai pilkos (Turbonite) spalvos
- Priekinių sėdynių galvos atramos su įspaustu modelio ženklu
- Trijų taškų saugos diržai su automatiniais įtempėjais

Vairas / pavarų perjungimo svirtis

- GT šildomas sportinis vairas aptrauktas oda, kartu su važiavimo režimų perjungimo valdikliu (Mode Switch)
- Šildomas vairas
- Elektra reguliuojama vairo kolonėlė

Interjeras

- „Sport Chrono“ laikmatis, tamsiai pilkos (Turbonite) spalvos
- „Race-TeX“ stogo apmušalas
- Skydeliai nuo saulės priekyje
- Pedalai ir kojos atrama, juodos (Black) spalvos
- Durų slenkščiai iš šlifoto aliuminio, juodos (Black) spalvos

Rakteliai, kilimėliai ir įdėklai

- Grindų kilimėliai

Pagalbos sistemos

- Automobilio statymo sistema „ParkAssist“ (priekyje ir gale) su atbulinės eigos vaizdo kamera
- Pagalbinė automobilio parkavimo sistema „ParkAssist“ priekyje ir gale su vaizdo bei garso perspėjimais
- Kelio ženklų atpažinimo sistema (TSR)
- Eismo juostos išlaikymo sistema „Lane Keeping Assist“
- Aktyvus greičio ribojimo asistentas (Active Speed Limit Assist)
- Perspėjimo ir stabdymo asistentas kartu su pėsčiųjų apsauga
- Perspėjimo ir stabdymo asistentas kartu su pėsčiųjų apsauga
- Vairuotojo nuovargio perspėjimo sistema
- Avarinio skambučio sistema
- Vairuotojo nuovargio atpažinimo sistema

Komforto ir kasdienės veiklos sistemos

- Pažangi, 2 zonų automatinė klimato kontrolės sistema
- Aktyviosios anglies salono oro filtras
- Apsupančio salono apšvietimo paketas (Ambient)
- Signalizacija kartu su vidaus stebėjimu
- Nerūkantiems skirtas paketas
- Gamyklinis paruošimas alkobloko sistemai
- Šoninės saugos oro pagalvės (priekyje)
- Vairuotojo ir keleivio saugos oro pagalvės
- Priekinių sėdynių padėties atminties paketas
- Beraktė automobilio užvedimo sistema „Keyless Drive“
- Be minkštai uždaromų durų
- Avarinio perspėjimo ženklas

Audio / Komunikacija

- Navigacijos modulis su „Porsche“ komunikacijos valdymo sistema PCM
- Mobiliojo telefono dėtuve su belaidžio krovimo funkcija (iki 15W)
- Skaitmeninis radijo imtuvas (DAB)
- Erdvinio garso sistema „BOSE® Surround Sound System“

Porsche Connect paslaugos

- Porsche Connect paslaugų paketas

E-mobilumas

- Elektra valdomas įkrovimo lizdo dangtelis
- Kelionės ir krovimo planavimo sistema „Porsche Intelligent Range Manager“
- Šilumos siurblys
- AC lizdas palaikantis iki 11 kW įkrovimo galią
- Įkrovimo kabelis, skirtas įkrovimui iki 11 kW (6 m. ilgio)
- Be PHEV įkrovimo kabelio

Techniniai duomenys

Variklis

Galia iki (kW)	520 kW
Galia iki (AG)	707 PS
Padidinta galia su „Launch Control“ iki (kW)	650 kW
Padidinta galia su „Launch Control“ iki (AG)	884 PS
Didžiausias sukimo momentas (Nm) su sistema „Launch Control“	890 Nm

Charakteristikos

Maksimalus greitis	250 km/h
Įsibėgėjimas 0 - 100 km/h su sistema „Launch Control“	2,8 s
Įsibėgėjimas 0 - 160 km/h su sistema „Launch Control“	5,6 s
Įsibėgėjimas 0 - 200 km/h su sistema „Launch Control“	8,4 s
Įsibėgėjimas (80-120km/h) (50-75 mph)	1,5 s

Nuvažiuojamas atstumas

Vidutinis nuvažiuojamas atstumas (konkreto automobilio)	600 km
Vidutinis nuvažiuojamas atstumas (modelio)	531 - 604 km
Nuvažiuojamas atstumas mieste (konkreto automobilio)	672 km
Nuvažiuojamas atstumas mieste (modelio)	606 - 678 km

Krovimas

Bendroji akumulatoriaus talpa	105,0 kWh
Grynoji akumulatoriaus talpa	97,0 kWh
Maksimali nuolatinės srovės krovimo galia	320 kW
Kintamosios srovės (AC) įkrovimo laikas, naudojant 9,6 kW (nuo 0 iki 100 proc.)	13,0 h
Kintamosios srovės (AC) įkrovimo laikas, naudojant 11 kW (nuo 0 iki 100 proc.)	11,0 h
Kintamosios srovės (AC) įkrovimo laikas, naudojant 22 kW (nuo 0 iki 100 proc.)	6,0 h
Nuolatinės srovės (DC) įkrovimo laikas, naudojant 400V technologiją (nuo 10 iki 80 proc.)	33 min.
Nuolatinės srovės (DC) įkrovimo laikas, naudojant maksimalią nuolatinės srovės krovimo galią (nuo 10 iki 80 proc.)	18 min

Kuro sąnaudos/ emisija (WLTP)

Vidutinės elektros sąnaudos (WLTP) (konkreto automobilio)	19,0 kWh/100 km
Vidutinės elektros sąnaudos (WLTP) (modelio)	21,4 - 18,9 kWh/100km
Elektros sąnaudos mieste (WLTP) (modelio)	18,7 - 16,6 kWh/100km
Mažos elektros sąnaudos (WLTP) (konkreto automobilio)	17,0 kWh/100 km
Mažos elektros sąnaudos (WLTP) (modelio)	18,8 - 16,9 kWh/100km
Vidutiniškos elektros sąnaudos (WLTP) (konkreto automobilio)	16,6 kWh/100 km
Vidutiniškos elektros sąnaudos (WLTP) (modelio)	18,5 - 16,5 kWh/100km
Didelės elektros sąnaudos (WLTP) (konkreto automobilio)	17,5 kWh/100 km
Didelės elektros sąnaudos (WLTP) (modelio)	19,7 - 17,4 kWh/100km
Itin didelės elektros sąnaudos (WLTP) (konkreto automobilio)	22,8 kWh/100 km
Itin didelės elektros sąnaudos (WLTP) (modelio)	25,7 - 22,6 kWh/100km
Vidutinės CO ₂ emisijos (WLTP) (konkreto automobilio)	0 g/km
Vidutinės CO ₂ emisijos (WLTP) (modelio)	0 - 0 g/km

Triukšmingumo lygis (patvirtinta pagal UN-R 51)

Pravažiuojančio automobilio triukšmo lygis	70 dB(A)
--------------------------------------------	----------

Kėbulas

Ilgis	4 974 mm
-------	----------

Plotis (su veidrodėliais)	2 144 mm
---------------------------	----------

Aukštis	1 412 mm
---------	----------

Ratų bazė	2 904 mm
-----------	----------

Apsisukimo spindulys	12,0 m
----------------------	--------

Tuščios transporto priemonės svoris (DIN)	2 320 kg
-------------------------------------------	----------

Tuščios transporto priemonės svoris (EU)	2 395 kg
------------------------------------------	----------

Didžiausias leistinas svoris	2 880 kg
------------------------------	----------

Leistina apkrova	560 kg
------------------	--------

Leistina maksimali stogo apkrova su Porsche stogo transportavimo sistema	75 kg
--------------------------------------------------------------------------	-------

Pravažumas

Max prošvaisa (pneumatinė pakaba, standartinis aukštis)	148 mm
---------------------------------------------------------	--------

Max prošvaisa (standartiniu režimu)	300 mm
-------------------------------------	--------

Nuolydžio kampas, priek./gal. (pneumatinė pakaba, standartinis aukštis)	12,3 - 16,5 °
-------------------------------------------------------------------------	---------------

Nuožulnios plokštumos įveikimo kampas (pneumatinė pakaba, standartinis aukštis)	12,3 °
---------------------------------------------------------------------------------	--------

Max prošvaisa (pneumatinė pakaba, bekelės važiavimo aukštis)	178 mm
--------------------------------------------------------------	--------

Max prošvaisa (bekelės režimu)	340 mm
--------------------------------	--------

Nuožulnios plokštumos įveikimo kampas (pneumatinė pakaba)	14,7 °
-----------------------------------------------------------	--------

Nuolydžio kamp., priek./gal. (pneumatinė pakaba, bekelės važiavimo aukštis)	14,1 - 18,7 °
-----------------------------------------------------------------------------	---------------

Talpa

Bagažo skyriaus tūris, priekyje	81 l
Bagažo skyriaus talpa	405 l
Bagažo skyrius (su atlenktomis sėdynėmis)	1 171 l





