




## Taycan Turbo Sport Turismo

2026

### Jūsų svajonė tampa realybe

Porsche kodas: PTI279T8

Sekite nuorodą norėdami peržiūrėti savo konfigūraciją <https://porsche-code.com/PTI279T8>

 2026-04-18

### Apžvalga

## Jūsų Taycan Turbo Sport Turismo konfigūracija

Bazinė kaina	181 195,00 €
Pasirinktų parinkčių suma	2 747,00 €

---

**Bendra kaina\*** 183 942,00 €



---

\*įskaičiuota 21% PVM

## Išorės spalvos ir ratlankiai

Kategorija	Parinktis	Parinkties kodas	Kaina
Kėbulo spalva	 Juoda (Black)	A1	0,00 €
Ratlankiai	 20 colių „Turbo Sport Aero“ ratlankiai, juodos (Black) spalvos	64Z	Standartinė įranga

## Interjero spalvos ir sėdynės

Kategorija	Parinktis	Parinkties kodas	Kaina
Interjero spalva	 Dviejų tonų „Club“ odos interjeras „Olea“, juodos (Basalt Black)/ smėlio (Atacama Beige) spalvų	HG	2 747,00 €
Sėdynės	 14 padėčių, elektra valdomos komfortiškos sėdynės (priekinės) su atminties paketu	Q2J	Standartinė įranga

## Technologijos

Kategorija	Parinktis	Parinkties kodas	Kaina
Transmisija / pakaba	Vieno greičio transmisija ant priekinės ašies, kartu su 2-iejų greičių transmisija ant galinės ašies	G1X	Standartinė įranga

# Standartinė įranga

## Ratlankiai

---

- 20 colių „Turbo Sport Aero“ ratlankiai, juodos (Black) spalvos

## Padangos

---

- 20 colių vasarinės padangos (Range)

## Ratlankių aksesuarai

---

- Nuo vagystės apsaugantys ratų varžtai
- „Porsche“ emblema ratlankių centre, tamsiai pilkos (Turbonite) spalvos
- Padangų slėgio stebėjimo sistema (TPM)

## Sėdynės

---

- 14 padėčių, elektra valdomos komfortiškos sėdynės (priekinės) su atminties paketu
- Individualios, komfortiškos galinės sėdynės
- Šildomos sėdynės (priekyje ir gale)
- ISOFIX tvirtinimo sistema galinėse sėdynėse

## Įrangos paketai

---

- Standartinės įrangos paketas
- Versija - „Turbo“

## Eksterjeras

---

- Šoninės apdailos juodos (Black) spalvos su tamsiai pilkos (Turbonite) spalvos intarpais
- Apatinė automobilio kėbulo apdaila
- Išorės veidrodėlių apatinė apdaila dažyta eksterjero spalva, o pagrindas - juoda (Black) itin blizgia (high-gloss) spalva
- Šoninių langų apvadai, tamsiai pilkos (Turbonite) spalvos
- Durelių rankenėlės dažytos automobilio kėbulo spalva
- Stogo aptakas, dažytas kėbulo spalva
- Pėsčiųjų apsauga

## Stogo ir transportavimo sistemos

---

- Aliumininis stogas
- Be stogo bagažinės bėgelių

## Dekoratyviniai lipdukai

---

- Modelio ženklas, tamsiai pilkos (Turbonite) spalvos

## Transmisija / pakaba

---

- Padidintos talpos baterija "Plus"
- „Porsche E-Performance“ transmisija su nuolatinio magneto sinchroniniu varikliu (PMSM) priekinėje ir galinėje ašyse
- Vieno greičio transmisija ant priekinės ašies, kartu su 2-iejų greičių transmisija ant galinės ašies
- Vairo stiprintuvas „Plus“
- Keturių varančiųjų ratų sistema (4WD)
- Porsche sukimo momento paskirstymo sistema (PTV Plus)
- Įrangos paketas „Sport Chrono“ kartu su „Push-to-Pass“ ir „Track Endurance Mode“
- Stabdžių sistema „Porsche Surface Coated Brake“ (PSCB) su balta (White) spalva dažytais stabdžių apkabomis
- Pneumatinė pakaba su savaiminio reguliavimo funkcija ir „Porsche“ aktyvia pakabos valdymo sistema (PASM)
- „Porsche Electric Sport“ garsas

## Šviesos ir apšvietimas

---

- HD matriciniai šviesos diodų (LED) pagrindiniai priekiniai žibintai
- Galinė šviesos juosta su juodos spalvos „PORSCHE“ užrašu
- Elektra užlenkiami veidrodėliai su apšvietimu
- Galinio stiklo valytuvas
- Šilumą sulaikantis priekinis stiklas

## Interjero paketai / dekoras

---

- Daiktų laikymo paketas

## Saugos diržai / sėdynės

---

- Saugos diržai - tamsiai pilkos (Turbonite) spalvos
- Priekinių sėdynių galvos atramos su įspaustu modelio ženklu
- Trijų taškų saugos diržai su automatiniiais įtempėjais

## Vairas / pavarų perjungimo svirtis

---

- GT šildomas sportinis vairas aptrauktas oda, kartu su važiavimo režimų perjungimo valdikliu (Mode Switch)
- Šildomas vairas
- Elektra reguliuojama vairo kolonėlė

## Interjeras

---

- „Sport Chrono“ laikmatis, tamsiai pilkos (Turbonite) spalvos
- „Race-TeX“ stogo apmušalas
- Skydeliai nuo saulės priekyje
- Pedalai ir kojos atrama, juodos (Black) spalvos
- Durų slenksčiai iš šlifoto aliuminio, juodos (Black) spalvos

## Rakteliai, kilimėliai ir įdėklai

---

- Grindų kilimėliai

## Pagalbos sistemos

---

- Automobilio statymo sistema „ParkAssist“ (priekyje ir gale) su atbulinės eigos vaizdo kamera
- Pagalbinė automobilio parkavimo sistema „ParkAssist“ priekyje ir gale su vaizdo bei garso perspėjimais
- Kelio ženklų atpažinimo sistema (TSR)
- Eismo juostos išlaikymo sistema „Lane Keeping Assist“
- Aktyvus greičio ribojimo asistentas (Active Speed Limit Assist)
- Perspėjimo ir stabdymo asistentas kartu su pėsčiųjų apsauga
- Perspėjimo ir stabdymo asistentas kartu su pėsčiųjų apsauga
- Vairuotojo nuovargio perspėjimo sistema
- Avarinio skambučio sistema
- Vairuotojo nuovargio atpažinimo sistema

## Komforto ir kasdienės veiklos sistemos

---

- Pažangi, 2 zonų automatinė klimato kontrolės sistema
- Aktyviosios anglies salono oro filtras
- Apsupančio salono apšvietimo paketas (Ambient)
- Signalizacija kartu su vidaus stebėjimu
- Nerūkantiems skirtas paketas
- Gamyklinis paruošimas alkobloko sistemai
- Šoninės saugos oro pagalvės (priekyje)
- Vairuotojo ir keleivio saugos oro pagalvės
- Priekinių sėdynių padėties atminties paketas
- Beraktė automobilio užvedimo sistema „Keyless Drive“
- Be minkštai uždaromų durų
- Avarinio perspėjimo ženklas

## Audio / Komunikacija

---

- Navigacijos modulis su „Porsche“ komunikacijos valdymo sistema PCM
- Mobiliojo telefono dėtuve su belaidžio krovimo funkcija (iki 15W)
- Skaitmeninis radijo imtuvas (DAB)
- Erdvinio garso sistema „BOSE® Surround Sound System“

## Porsche Connect paslaugos

---

- Porsche Connect paslaugų paketas

## E-mobilumas

---

- Elektra valdomas įkrovimo lizdo dangtelis
- Kelionės ir krovimo planavimo sistema „Porsche Intelligent Range Manager“
- Šilumos siurblys
- AC lizdas palaikantis iki 11 kW įkrovimo galią
- Įkrovimo kabelis, skirtas įkrovimui iki 11 kW (6 m. ilgio)
- Be PHEV įkrovimo kabelio

# Techniniai duomenys

## Variklis

Galia iki (kW)	520 kW
Galia iki (AG)	707 PS
Padidinta galia su „Launch Control“ iki (kW)	650 kW
Padidinta galia su „Launch Control“ iki (AG)	884 PS
Didžiausias sukimo momentas (Nm) su sistema „Launch Control“	890 Nm

## Charakteristikos

Maksimalus greitis	260 km/h
Įsibėgėjimas 0 - 100 km/h su sistema „Launch Control“	2,7 s
Įsibėgėjimas 0 - 160 km/h su sistema „Launch Control“	5,5 s
Įsibėgėjimas 0 - 200 km/h su sistema „Launch Control“	8,3 s
Įsibėgėjimas (80-120km/h) (50-75 mph)	1,5 s

## Nuvažiuojamas atstumas

Vidutinis nuvažiuojamas atstumas (konkreto automobilio)	610 km
Vidutinis nuvažiuojamas atstumas (modelio)	544 - 614 km
Nuvažiuojamas atstumas mieste (konkreto automobilio)	677 km
Nuvažiuojamas atstumas mieste (modelio)	611 - 682 km

## Krovimas

Bendroji akumulatoriaus talpa	105,0 kWh
Grynoji akumulatoriaus talpa	97,0 kWh
Maksimali nuolatinės srovės krovimo galia	320 kW
Kintamosios srovės (AC) įkrovimo laikas, naudojant 9,6 kW (nuo 0 iki 100 proc.)	13,0 h
Kintamosios srovės (AC) įkrovimo laikas, naudojant 11 kW (nuo 0 iki 100 proc.)	11,0 h
Kintamosios srovės (AC) įkrovimo laikas, naudojant 22 kW (nuo 0 iki 100 proc.)	6,0 h
Nuolatinės srovės (DC) įkrovimo laikas, naudojant 400V technologiją (nuo 10 iki 80 proc.)	33 min.
Nuolatinės srovės (DC) įkrovimo laikas, naudojant maksimalią nuolatinės srovės krovimo galią (nuo 10 iki 80 proc.)	18 min

## Kuro sąnaudos/ emisija (WLTP)

Vidutinės elektros sąnaudos (WLTP) (konkreto automobilio)	18,7 kWh/100 km
Vidutinės elektros sąnaudos (WLTP) (modelio)	20,9 - 18,5 kWh/100km
Elektros sąnaudos mieste (WLTP) (modelio)	18,5 - 16,5 kWh/100km
Mažos elektros sąnaudos (WLTP) (konkreto automobilio)	16,9 kWh/100 km
Mažos elektros sąnaudos (WLTP) (modelio)	18,7 - 16,8 kWh/100km
Vidutiniškos elektros sąnaudos (WLTP) (konkreto automobilio)	16,5 kWh/100 km
Vidutiniškos elektros sąnaudos (WLTP) (modelio)	18,4 - 16,3 kWh/100km
Didelės elektros sąnaudos (WLTP) (konkreto automobilio)	17,2 kWh/100 km
Didelės elektros sąnaudos (WLTP) (modelio)	19,3 - 17,1 kWh/100km
Itin didelės elektros sąnaudos (WLTP) (konkreto automobilio)	22,2 kWh/100 km
Itin didelės elektros sąnaudos (WLTP) (modelio)	24,9 - 22,1 kWh/100km
Vidutinės CO <sub>2</sub> emisijos (WLTP) (konkreto automobilio)	0 g/km
Vidutinės CO <sub>2</sub> emisijos (WLTP) (modelio)	0 - 0 g/km

## Triukšmingumo lygis (patvirtinta pagal UN-R 51)

---

Pravažiuojančio automobilio triukšmo lygis	70 dB(A)
--------------------------------------------	----------

---

## Kėbulas

---

Ilgis	4 962 mm
-------	----------

---

Plotis	1 966 mm
--------	----------

---

Plotis (su veidrodėliais)	2 144 mm
---------------------------	----------

---

Aukštis	1 392 mm
---------	----------

---

Ratų bazė	2 900 mm
-----------	----------

---

Apsisukimo spindulys	11,7 m
----------------------	--------

---

Tuščios transporto priemonės svoris (DIN)	2 315 kg
-------------------------------------------	----------

---

Tuščios transporto priemonės svoris (EU)	2 390 kg
------------------------------------------	----------

---

Didžiausias leistinas svoris	2 880 kg
------------------------------	----------

---

Leistina apkrova	565 kg
------------------	--------

---

Leistina maksimali stogo apkrova su Porsche stogo transportavimo sistema	75 kg
--------------------------------------------------------------------------	-------

---

## Pravažumas

---

Max prošvaisa (pneumatinė pakaba, standartinis aukštis)	128 mm
---------------------------------------------------------	--------

---

Nuolydžio kampas, priek./gal. (pneumatinė pakaba, standartinis aukštis)	11,2 - 14,4 °
-------------------------------------------------------------------------	---------------

---

Nuožulnios plokštumos įveikimo kampas (pneumatinė pakaba, standartinis aukštis)	10,7 °
---------------------------------------------------------------------------------	--------

---

## Talpa

---

Bagažo skyriaus tūris, priekyje	81 l
---------------------------------	------

---

Bagažo skyriaus talpa	405 l
-----------------------	-------

---

Bagažo skyrius (su atlenktomis sėdynėmis)	1 171 l
-------------------------------------------	---------

---





