




Taycan Turbo S Sport Turismo

2026

Jūsų svajonė tampa realybe

Porsche kodas: PTIZQVH2

Sekite nuorodą norėdami peržiūrėti savo konfigūraciją <https://porsche-code.com/PTIZQVH2>

 2026-04-17

Apžvalga



Jūsų Taycan Turbo S Sport Turismo konfigūracija

| | |
|---------------------------|--------------|
| Bazinė kaina | 215 461,00 € |
| Pasirinktų parinkčių suma | 0,00 € |



Bendra kaina* 215 461,00 €

*įskaičiuota 21% PVM

Išorės spalvos ir ratlankiai

| Kategorija | Parinktis | Parinkties kodas | Kaina |
|---------------|--|------------------|--------------------|
| Kėbulo spalva |  Violetinė (Purple Sky Metallic) | 8J | 0,00 € |
| Ratlankiai |  21 colio „Aero Design“ ratlankiai, juodos (Black) itin blizgios (high-gloss) spalvos | 65K | Standartinė įranga |

Interjero spalvos ir sėdynės

| Kategorija | Parinktis | Parinkties kodas | Kaina |
|------------------|--|------------------|--------------------|
| Interjero spalva |  Odinis interjeras, juodos (Black) spalvos su interjero apdailos paketu, tamsiai pilkos (Turbonite) spalvos | VJ | 0,00 € |
| Sėdynės |  18 padėčių, elektra valdomos, sportiškos priekinės sėdynės „Adaptive Sports Seats“ | Q1J | Standartinė įranga |

Technologijos

| Kategorija | Parinktis | Parinkties kodas | Kaina |
|----------------------|--|------------------|--------------------|
| Transmisija / pakaba | Vieno greičio transmisija ant priekinės ašies, kartu su 2- iejų greičių transmisija ant galinės ašies | G1X | Standartinė įranga |

Standartinė įranga

Ratlankiai

- 21 colio „Aero Design“ ratlankiai, juodos (Black) itin blizgios (high-gloss) spalvos

Padangos

- Vasarinės 21 colio padangos

Ratlankių aksesuarai

- Nuo vagystės apsaugantys ratų varžtai
- „Porsche“ emblema ratlankių centre, tamsiai pilkos (Turbonite) spalvos
- Padangų slėgio stebėjimo sistema (TPM)

Sėdynės

- 18 padėčių, elektra valdomos, sportiškos priekinės sėdynės „Adaptive Sports Seats“
- Atskiros sportiškos sėdynės (gale)
- Šildomos sėdynės (priekyje ir gale)
- ISOFIX tvirtinimo sistema galinėse sėdynėse

Įrangos paketai

- Versija - Turbo S
- Versija - „Turbo“

Eksterjeras

- „Sport Design“ šoninės apdailos su anglies pluošto intarpais
- Apatinė automobilio kėbulo apdaila
- Išorės veidrodėlių apatinė apdaila dažyta eksterjero spalva, o pagrindas - juoda (Black) itin blizgia (high-gloss) spalva
- Šoninių langų apvadai, tamsiai pilkos (Turbonite) spalvos
- Durelių rankenėlės dažytos automobilio kėbulo spalva
- Stogo aptakas, dažytas kėbulo spalva
- Pėsčiųjų apsauga

Stogo ir transportavimo sistemos

- Aliumininis stogas
- Be stogo bagažinės bėgelių

Dekoratyviniai lipdukai

- Modelio ženklas, tamsiai pilkos (Turbonite) spalvos

Transmisija / pakaba

- Padidintos talpos baterija "Plus"
- „Porsche E-Performance“ transmisija su nuolatinio magneto sinchroniniu varikliu (PMSM) priekinėje ir galinėje ašyse
- Vieno greičio transmisija ant priekinės ašies, kartu su 2-iejų greičių transmisija ant galinės ašies
- Vairo stiprintuvas „Plus“
- Vairuojami galinės ašies ratai
- Keturių varančiųjų ratų sistema (4WD)
- Porsche sukimo momento paskirstymo sistema (PTV Plus)
- Įrangos paketas „Sport Chrono“ kartu su „Push-to-Pass“ ir „Track Endurance Mode“
- „Porsche“ keraminių stabdžių sistema „Porsche Ceramic Composite Brake“ (PCCB) su stabdžių apkabomis, dažytomis geltona (Yellow) spalva
- Pneumatinė pakaba su savaiminio reguliavimo funkcija ir „Porsche“ aktyvia pakabos valdymo sistema (PASM)
- „Porsche Electric Sport“ garsas

Šviesos ir apšvietimas

- HD matriciniai šviesos diodų (LED) pagrindiniai priekiniai žibintai
- Galinė šviesos juosta su juodos spalvos „PORSCHE“ užrašu
- Elektra užlenkiami veidrodėliai su apšvietimu
- Galinio stiklo valytuvas
- Šilumą sulaikantis priekinis stiklas

Interjero paketai / dekoras

- Interjero apdailos paketas iš matinio anglies pluošto (Carbon)
- Daiktų laikymo paketas

Saugos diržai / sėdynės

- Saugos diržai - tamsiai pilkos (Turbonite) spalvos
- Priekinių sėdynių galvos atramos su įspaustu modelio ženklu
- Trijų taškų saugos diržai su automatiniiais įtempėjais

Vairas / pavarų perjungimo svirtis

- GT šildomas sportinis vairas aptrauktas oda, kartu su važiavimo režimų perjungimo valdikliu (Mode Switch)
- Šildomas vairas
- Elektra reguliuojama vairo kolonėlė

Interjeras

- „Sport Chrono“ laikmatis, tamsiai pilkos (Turbonite) spalvos
- „Race-TEX“ stogo apmušalas
- Skydeliai nuo saulės priekyje
- Pedalai ir kojos atrama, juodos (Black) spalvos
- Apšviesti durelių slenksčiai iš anglies pluošto

Rakteliai, kilimėliai ir įdėklai

- Grindų kilimėliai

Pagalbos sistemos

- Automobilio statymo sistema „ParkAssist“ (priekyje ir gale) su atbulinės eigos vaizdo kamera
- Pagalbinė automobilio parkavimo sistema „ParkAssist“ priekyje ir gale su vaizdo bei garso perspėjimais
- Kelio ženklų atpažinimo sistema (TSR)
- Eismo juostos išlaikymo sistema „Lane Keeping Assist“
- Aktyvus greičio ribojimo asistentas (Active Speed Limit Assist)
- Perspėjimo ir stabdymo asistentas kartu su pėsčiųjų apsauga
- Perspėjimo ir stabdymo asistentas kartu su pėsčiųjų apsauga
- Vairuotojo nuovargio perspėjimo sistema
- Avarinio skambučio sistema
- Vairuotojo nuovargio atpažinimo sistema

Komforto ir kasdienės veiklos sistemos

- Pažangi, 2 zonų automatinė klimato kontrolės sistema
- Aktyviosios anglies salono oro filtras
- Apsupančio salono apšvietimo paketas (Ambient)
- Signalizacija kartu su vidaus stebėjimu
- Nerūkantiems skirtas paketas
- Gamyklinis paruošimas alkobloko sistemai
- Šoninės saugos oro pagalvės (priekyje)
- Vairuotojo ir keleivio saugos oro pagalvės
- Priekinių sėdynių padėties atminties paketas
- Beraktė automobilio užvedimo sistema „Keyless Drive“
- Be minkštai uždaromų durų
- Avarinio perspėjimo ženklas

Audio / Komunikacija

- Navigacijos modulis su „Porsche“ komunikacijos valdymo sistema PCM
- Mobiliojo telefono dėtuve su belaidžio krovimo funkcija (iki 15W)
- Skaitmeninis radijo imtuvas (DAB)
- Erdvinio garso sistema „BOSE® Surround Sound System“

Porsche Connect paslaugos

- Porsche Connect paslaugų paketas

E-mobilumas

- Elektra valdomas įkrovimo lizdo dangtelis
- Kelionės ir krovimo planavimo sistema „Porsche Intelligent Range Manager“
- Šilumos siurblys
- AC lizdas palaikantis iki 11 kW įkrovimo galią
- Įkrovimo kabelis, skirtas įkrovimui iki 11 kW (6 m. ilgio)
- Be PHEV įkrovimo kabelio

Techniniai duomenys

Variklis

| | |
|--|----------|
| Galia iki (kW) | 570 kW |
| Galia iki (AG) | 775 PS |
| Padidinta galia su „Launch Control“ iki (kW) | 700 kW |
| Padidinta galia su „Launch Control“ iki (AG) | 952 PS |
| Didžiausias sukimo momentas (Nm) su sistema „Launch Control“ | 1 110 Nm |

Charakteristikos

| | |
|---|----------|
| Maksimalus greitis | 260 km/h |
| Įsibėgėjimas 0 - 100 km/h su sistema „Launch Control“ | 2,4 s |
| Įsibėgėjimas 0 - 160 km/h su sistema „Launch Control“ | 5,2 s |
| Įsibėgėjimas 0 - 200 km/h su sistema „Launch Control“ | 7,8 s |
| Įsibėgėjimas (80-120km/h) (50-75 mph) | 1,4 s |

Nuvažiuojamas atstumas

| | |
|---|--------------|
| Vidutinis nuvažiuojamas atstumas (konkreto automobilio) | 607 km |
| Vidutinis nuvažiuojamas atstumas (modelio) | 545 - 608 km |
| Nuvažiuojamas atstumas mieste (konkreto automobilio) | 683 km |
| Nuvažiuojamas atstumas mieste (modelio) | 616 - 684 km |

Krovimas

| | |
|--|-----------|
| Bendroji akumulatoriaus talpa | 105,0 kWh |
| Grynoji akumulatoriaus talpa | 97,0 kWh |
| Maksimali nuolatinės srovės krovimo galia | 320 kW |
| Kintamosios srovės (AC) įkrovimo laikas, naudojant 9,6 kW (nuo 0 iki 100 proc.) | 13,0 h |
| Kintamosios srovės (AC) įkrovimo laikas, naudojant 11 kW (nuo 0 iki 100 proc.) | 11,0 h |
| Kintamosios srovės (AC) įkrovimo laikas, naudojant 22 kW (nuo 0 iki 100 proc.) | 6,0 h |
| Nuolatinės srovės (DC) įkrovimo laikas, naudojant 400V technologiją (nuo 10 iki 80 proc.) | 33 min. |
| Nuolatinės srovės (DC) įkrovimo laikas, naudojant maksimalią nuolatinės srovės krovimo galią (nuo 10 iki 80 proc.) | 18 min |

Kuro sąnaudos/ emisija (WLTP)

| | |
|--|-----------------------|
| Vidutinės elektros sąnaudos (WLTP) (konkreto automobilio) | 18,8 kWh/100 km |
| Vidutinės elektros sąnaudos (WLTP) (modelio) | 20,9 - 18,7 kWh/100km |
| Elektros sąnaudos mieste (WLTP) (modelio) | 18,4 - 16,5 kWh/100km |
| Mažos elektros sąnaudos (WLTP) (konkreto automobilio) | 16,9 kWh/100 km |
| Mažos elektros sąnaudos (WLTP) (modelio) | 18,7 - 16,8 kWh/100km |
| Vidutiniškos elektros sąnaudos (WLTP) (konkreto automobilio) | 16,2 kWh/100 km |
| Vidutiniškos elektros sąnaudos (WLTP) (modelio) | 18,2 - 16,2 kWh/100km |
| Didelės elektros sąnaudos (WLTP) (konkreto automobilio) | 17,1 kWh/100 km |
| Didelės elektros sąnaudos (WLTP) (modelio) | 19,2 - 17,1 kWh/100km |
| Itin didelės elektros sąnaudos (WLTP) (konkreto automobilio) | 22,5 kWh/100 km |
| Itin didelės elektros sąnaudos (WLTP) (modelio) | 25,0 - 22,4 kWh/100km |
| Vidutinės CO ₂ emisijos (WLTP) (konkreto automobilio) | 0 g/km |
| Vidutinės CO ₂ emisijos (WLTP) (modelio) | 0 - 0 g/km |

Triukšmingumo lygis (patvirtinta pagal UN-R 51)

| | |
|--|----------|
| Pravažiuojančio automobilio triukšmo lygis | 70 dB(A) |
|--|----------|

Kėbulas

| | |
|-------|----------|
| Ilgis | 4 962 mm |
|-------|----------|

| | |
|--------|----------|
| Plotis | 1 966 mm |
|--------|----------|

| | |
|---------------------------|----------|
| Plotis (su veidrodėliais) | 2 144 mm |
|---------------------------|----------|

| | |
|---------|----------|
| Aukštis | 1 388 mm |
|---------|----------|

| | |
|-----------|----------|
| Ratų bazė | 2 900 mm |
|-----------|----------|

| | |
|----------------------|--------|
| Apsisukimo spindulys | 11,1 m |
|----------------------|--------|

| | |
|---|----------|
| Tuščios transporto priemonės svoris (DIN) | 2 320 kg |
|---|----------|

| | |
|--|----------|
| Tuščios transporto priemonės svoris (EU) | 2 395 kg |
|--|----------|

| | |
|------------------------------|----------|
| Didžiausias leistinas svoris | 2 870 kg |
|------------------------------|----------|

| | |
|------------------|--------|
| Leistina apkrova | 550 kg |
|------------------|--------|

| | |
|--|-------|
| Leistina maksimali stogo apkrova su Porsche stogo transportavimo sistema | 75 kg |
|--|-------|

Pravažumas

| | |
|---|--------|
| Max prošvaisa (pneumatinė pakaba, standartinis aukštis) | 126 mm |
|---|--------|

| | |
|---|---------------|
| Nuolydžio kampas, priek./gal. (pneumatinė pakaba, standartinis aukštis) | 11,1 - 14,4 ° |
|---|---------------|

| | |
|---|--------|
| Nuožulnios plokštumos įveikimo kampas (pneumatinė pakaba, standartinis aukštis) | 10,5 ° |
|---|--------|

Talpa

| | |
|---------------------------------|------|
| Bagažo skyriaus tūris, priekyje | 81 l |
|---------------------------------|------|

| | |
|-----------------------|-------|
| Bagažo skyriaus talpa | 405 l |
|-----------------------|-------|

| | |
|---|---------|
| Bagažo skyrius (su atlenktomis sėdynėmis) | 1 171 l |
|---|---------|





