




## Macan 4S

2026

### Jūsu sapnis kļūst par realitāti

Porsche kods: PT4XE7C9

Lai skatītu konfigurāciju, apmeklējiet šo saiti: <https://porsche-code.com/PT4XE7C9>

 17.04.2026.

### Kopsavilkums

#### Jūsu Macan 4S konfigurācija

Bāzes cena	94 300,00 €
Izvēlēto opciju kopsavilkums	0,00 €



---

**Kopējā cena\*** **94 300,00 €**



---

\*Ar 21% PVN, bez transporta un reģistrācijas izmaksām


## Virsbūves krāsas un diski

Kategorija	Opcija	Opcijas kods	Cena
Virsbūves krāsa	 Balta	0Q	0,00 €
Diski	 20 collu Macan S diski	54P	Standarta aprīkojums
Riepas	Vasaras riepas 20 collu diskciem	J46	Standarta aprīkojums

## Salona apdares krāsas un sēdekļi

Kategorija	Opcija	Opcijas kods	Cena
Salona krāsa un apdares materiāli	 Salona apdare melnā krāsā	AK	0,00 €
Sēdekļi	 8 pozīcijās elektriski regulējami priekšējie komforta sēdekļi	Q1G	Standarta aprīkojums

## Tehnoloģija

Kategorija	Opcija	Opcijas kods	Cena
Piedzīņa un šasija	 Vienpakāpes automātiskā ātrumkārbā	G1Z	Standarta aprīkojums

## Citi

Kategorija	Opcija	Opcijas kods	Cena
Citi	Riepu spiediena kontroles ventīļi melnā krāsā	UX7	Standarta aprīkojums

# Standarta aprīkojums

## Diski

---

- 20 collu Macan S diski

## Krāsoti diski

---

- Disku centru noseģi ar melnbaltu Porsche ģerboni

## Riepas

---

- Vasaras riepas 20 collu diskkiem

## Riteņu aksesuāri

---

- Riteņu skrūves ar pretzādzības aizsardzību
- Riepu spiediena kontroles sistēma (TPM)

## Sēdekļi

---

- 8 pozīcijās elektriski regulējami priekšējie komforta sēdekļi
- 4+1 sēdekļu sistēma: 3 sēdvietas aizmugurē
- Apsildāmi priekšējie sēdekļi
- Isofix stiprinājuma punkti bērnu sēdekļa novietošanai uz blakussēdētāja sēdekļa

## Aprīkojuma pakotnes

---

- 'S' aprīkojuma pakotne
- Standarta aprīkojuma pakotne

## Eksterjers

---

- Sānu durvju līstes
- Ārskata spoguļu apmales apakšdaļa un pamatne melnā krāsā
- Sānu logu apdare sudraba krāsā
- Durvju rokturi virsbūves krāsā
- Automātiska bagāžas nodalījuma atvēršana
- SUV virsbūves versija
- Kājāmgājēju aizsardzības sistēma

## Bagāžas pārvadāšanas sistēmas

---

- Alumīnija jumts
- Sagatave sakabes sistēmas uzstādīšanai
- Bez jumta sliedēm

## Uzraksti un uzlīmes

---

- Modeļa apzīmējums sudraba krāsā
- Sānu paneļi 3D tekstūrētā Lava melnā krāsā

## Piedziņa un šasija

---

- Pastiprinātas jaudas baterija Performance Plus
- Porsche e-veiktspējas piedziņa ar permanento magnēta sinhronizācijas motoru uz priekšējās un aizmugurējās ass
- Stūres pastiprinātājs
- Pilnpiedziņa ar elektronisko Porsche vilkmes vadības funkciju (ePTM)
- Tērauda atsperu piekare ar Porsche aktīvās piekares vadības sistēmu (PASM)
- Bremžu sistēma ar skavām sarkanā skavā
- Vienpakāpes automātiskā ātrumkārbā

## Apgaismojums un redzamība

---

- LED priekšējie lukturi
- Aizmugurējā LED gaismas josla ar Porsche logotipu
- Elektriski regulējami ārējie spoguļi
- Manuāli aptumšojošs salona spogulis
- Vējstikls ar siltumu izolējošu pārklājumu

## Salona apdares pakotnes

---

- Salona apdares pakotne melnā spīdīgā krāsā
- Salona apdares akcenta pakotne Silvershade krāsā

## Drošības jostas un sēdekļu dizains

---

- Drošības jostas melnā krāsā
- Bez "turbo" apzīmējuma uz galvas balstiem
- Drošības jostas ar reverso spriegotāju

## Stūres un ātrumu pārslēga apdare

---

- Daudzfunkcionāla sporta stūre ar ādas apdari un braukšanas režīmu slēdžiem
- Stūre ar manuāli regulējamu augstumu un attālumu

## Salona aprīkojums

---

- Bez kompasas/Sport Chrono hronometra uz instrumentu paneļa
- Griestu apšuvums no tekstilmateriāla
- Saulesargi priekšējiem sēdekļiem
- Pedāļu uzlikas no nerūsējošā tērauda
- Durvju sliekšņu uzlikas ar alumīnija apdari un modeļa apzīmējumu

## Paklājiņi, atslēgas un atslēgu maciņi, dokumentu mapes

---

- Priekšējie un aizmugurējie grīdas paklājiņi

## Palīgsistēmas

---

- Stāvvietā novietošanas palīgsistēma ar atpakaļskata kameru
- Ceļa zīmju atpazīšanas palīgsistēma
- Braukšanas joslas maiņas palīgsistēma
- Braukšanas joslas noturēšanas palīgsistēma ar avārijas bremzēšanu
- Krustojumu palīgsistēma
- Kruīza kontrole
- Brīdināšanas un bremzēšanas palīgsistēma
- Stūrēšanas un pagriezienu manevrēšanas palīgsistēma
- Avārijas zvanu palīgsistēma 'eCall' un 'bCall'
- Aktīvā braukšanas ātruma ierobežojuma palīgsistēma
- Vadītāja uzmanības kontroles sistēma

## Komforta sistēmas un iestatījumi

---

- Divu zonu automātiskā klimata kontrole
- Sīkdaļiņu filtrs ar aktīvās ogles filtru
- Regulējams salona apgaismojuma režīms
- Avārijas signalizācija ar salona pārraudzību
- Nesmēķētāju pakotne
- Sagatave 'Alcohol Interlock'
- Sānu un vidus drošības spilveni priekšā sēdošajiem
- Drošības spilvenu pakotne
- Bezatslēgas aizdedze 'Keyless Drive'
- Avārijas trīsstūris

## Audio un komunikāciju sistēmas

---

- Nodalījums viedtelefonam ar bezvadu uzlādi (līdz 15W)
- Digitālais radio
- Skaņas sistēma Sound Package Plus

## Porsche Connect

---

- Porsche Connect līgums uz 10 gadiem

## Uzlāde un nobraucamais attālums

---

- Akustiskā auto pakotne (AVAS)
- Uzsildes sūkņis
- Borta uzlādes ierīce ar maiņstrāvu līdz 11 kW
- Uzlādes kabelis (6 m) uzlādei ar maiņstrāvu līdz 11 kW
- Bez PHEV uzlādes kabeļa
- Manuāli darbināms uzlādes nosegs

## Citi

---

- Riepu spiediena kontroles ventiļi melnā krāsā

# Tehniskie dati

## Dzinējs

Jauda līdz (kW)	330 kW
Jauda līdz (ZS)	448 PS
Pastiprinātā jauda ar paātrinājuma kontroli braukšanas uzsākšanai (kW)	380 kW
Pastiprinātā jauda ar paātrinājuma kontroli braukšanas uzsākšanai (ZS)	516 PS
Maks. griezes moments ar paātrinājuma kontroli braukšanas uzsākšanai	820 Nm

## Jauda un veiktspēja

Maksimālais ātrums	240 km/h
Paātrinājums no 0 līdz 100 km/h ar paātrinājuma kontroli braukšanas uzsākšanai	4,1 s
Paātrinājums no 0 līdz 160 km/h ar paātrinājuma kontroli braukšanas uzsākšanai	9,1 s
Paātrinājums no 0 līdz 200 km/h ar paātrinājuma kontroli braukšanas uzsākšanai	14,3 s
Paātrinājums (80–120 km/h) (50–75 mph) ar paātrinājuma kontroli braukšanas uzsākšanai	2,4 s

## Nobraucamais attālums

Ar elektrisko uzlādi nobraucamais kombinētais attālums (pēc auto specifikācijas)	606 km
Ar elektrisko uzlādi nobraucamais kombinētais attālums (pēc modeļa specifikācijas)	524 - 612 km
Ar elektrisko uzlādi nobraucamais attālums pilsētas režīmā (pēc auto specifikācijas)	776 km
Ar elektrisko uzlādi nobraucamais attālums pilsētas režīmā (pēc modeļa specifikācijas)	670 - 778 km

## Uzlāde

Baterijas kapacitāte bruto	100,0 kWh
Maksimālā uzlādes jauda ar līdzstrāvu (DC)	270 kW
Uzlādes laiks ar maiņstrāvu (AC) 9.6 kW (0 līdz 100%)	11,50 h
Uzlādes laiks ar maiņstrāvu (AC) 11 kW (0 līdz 100%)	10,00 h
Uzlādes laiks ar maiņstrāvu (AC) 19.2 kW (0 līdz 100%)	5,75 h
Uzlādes laiks ar maiņstrāvu (AC) 22 kW (0 līdz 100%)	5,25 h
Uzlādes laiks ar līdzstrāvu (DC) ar 400 kW infrastruktūru (10 līdz 80%)	33 min
Uzlādes laiks ar līdzstrāvu (DC) ar maksimālo uzlādes jaudu (10 līdz 80%)	21 min
Nobraucamais attālums ar īslaicīgu uzlādi ar 150 kW 10 minūtēs (WLTP)	122 km
Nobraucamais attālums ar īslaicīgu uzlādi ar maksimālo uzlādes jaudu 10 minūtēs	247 km

## Degvielas patēriņš un emisija WLTP

Vidējais strāvas patēriņš (pēc auto specifikācijas)	17,9 kWh/100 km
Kombinētais strāvas patēriņš (pēc modeļa specifikācijas)	20,4 - 17,7 kWh/100 km
Strāvas patēriņš pilsētas režīmā (pēc modeļa specifikācijas)	16,0 - 13,9 kWh/100 km
Strāvas patēriņš pie zema ātruma (pēc auto specifikācijas)	13,3 kWh/100 km
Strāvas patēriņš pie zema ātruma (pēc modeļa specifikācijas)	15,4 - 13,3 kWh/100 km
Strāvas patēriņš pie vidēja ātruma (pēc auto specifikācijas)	14,2 kWh/100 km
Strāvas patēriņš pie vidēja ātruma (pēc modeļa specifikācijas)	16,4 - 14,2 kWh/100 km
Strāvas patēriņš pie augsta ātruma (pēc auto specifikācijas)	16,4 kWh/100 km
Strāvas patēriņš pie augsta ātruma (pēc modeļa specifikācijas)	18,7 - 16,2 kWh/100 km
Strāvas patēriņš pie ļoti augsta ātruma (pēc auto specifikācijas)	23,0 kWh/100 km
Strāvas patēriņš pie ļoti augsta ātruma (pēc modeļa specifikācijas)	26,3 - 22,7 kWh/100 km
CO2 kombinētais izmešu līmenis (pēc auto specifikācijas)	0 g/km
CO2 kombinētais izmešu līmenis (pēc modeļa specifikācijas)	0 - 0 g/km

## Trokšņa līmenis (tipa apstiprinājums saskaņā ar UN-R 51)

Trokšņa līmenis braucošam auto	69 dB(A)
--------------------------------	----------

## Virsbūve

Garums	4 784 mm
Platums	1 938 mm
Platums (ar spoguļiem)	2 152 mm
Platums (ar nolocītiem spoguļiem)	1 954 mm
Augstums (DIN) ar tērauda atsperu piekari un PASM	1 624 mm
Augstums (DIN) ar tērauda atsperu piekari, PASM un jumta sliecēm	1 633 mm
Augstums (standarta līmenī) ar pneimopiekari	1 623 mm
Augstums (standarta līmenī) ar pneimopiekari un jumta sliecēm	1 632 mm
Augstums (off-road bezceļu līmenī) ar pneimopiekari	1 643 mm
Augstums (off-road bezceļu līmenī) ar pneimopiekari un jumta sliecēm	1 652 mm
Augstums (paaugstinātā off-road bezceļu līmenī) ar pneimopiekari	1 663 mm
Augstums (paaugstinātā off-road bezceļu līmenī) ar pneimopiekari un jumta sliecēm	1 672 mm
Augstums (pazeminātā līmenī) ar pneimopiekari	1 608 mm
Augstums (pazeminātā līmenī) ar pneimopiekari un jumta sliecēm	1 617 mm
Augstums (īpaši pazeminātā līmenī) ar pneimopiekari	1 593 mm
Garenbāze	2 893 mm
Pagrieziena diametrs	12,1 m
Pašmasa (DIN)	2 345 kg
Pašmasa (ES)	2 420 kg
Pieļaujamā pilnā masa	2 930 kg
Maksimālā kravas masa	585 kg
Maks.pieļaujamā masa uz sakabes āķa (EK)	100 kg
Maks.pieļaujamā velkamā masa (ar bremzēšanu)	2 500 kg
Maks.pieļaujamā velkamā masa (bez bremzēšanas)	750 kg
Maks.pieļaujamā uz jumta pārvadājamā masa ar Porsche jumta bagāžas sistēmu	75 kg

## Klīrenss un gabarīti

Priekšējā/ aizmugurējā pārkare	945 - 946 mm
Maksimālais klīrenss (DIN) ar tērauda atsperu piekari un PASM	186 mm
Maksimālais klīrenss (DIN) starp zemi un ūdensjutīgām daļām ar tērauda atsperu piekari un PASM	300 mm
Garenpārgājības leņķis (DIN) ar tērauda atsperu piekari un PASM	15,0 °
Slīpuma pārvarēšanas leņķis (DIN) ar tērauda atsperu piekari un PASM	12,8 - 20,8 °
Maksimālais klīrenss (standarta līmenī) ar pneimopiekari	185 mm
Maksimālais klīrenss starp zemi un ūdensjutīgām daļām (standarta līmenī) ar pneimopiekari	300 mm
Slīpuma pārvarēšanas leņķis (standarta līmenī) ar pneimopiekari	12,7 - 20,7 °
Garenpārgājības leņķis (standarta līmenī) ar pneimopiekari	14,9 °
Maksimālais klīrenss (off-road bezceļu līmenī) ar pneimopiekari	205 mm
Maksimālais klīrenss starp zemi un ūdensjutīgām daļām (off-road bezceļu līmenī) ar pneimopiekari	320 mm
Garenpārgājības leņķis (off-road bezceļu līmenī) ar pneimopiekari	16,6 °
Maksimālais klīrenss (paaugstinātā off-road bezceļu līmenī) ar pneimopiekari	225 mm
Maksimālais klīrenss starp zemi un ūdensjutīgām daļām (paaugstinātā off-road bezceļu līmenī) ar pneimopiekari	340 mm
Garenpārgājības leņķis (paaugstinātā off-road bezceļu līmenī) ar pneimopiekari	18,2 °
Slīpuma pārvarēšanas leņķis (paaugstinātā off-road bezceļu līmenī) ar pneimopiekari	15,4 - 24,0 °
Maksimālais klīrenss (pazeminātā bezceļu līmenī) ar pneimopiekari	170 mm
Garenpārgājības leņķis (pazeminātā bezceļu līmenī) ar pneimopiekari	13,7 °

## Apjomi

---

Priekšējā bagāžas nodalījuma tilpums	84 l
Aizmugurējais bagāžas nodalījums (līdz aizmugurējo sēdekļu augšmalai)	540 l
Maks.aizmugurējā bagāžas nodalījuma tilpums (aiz priekšējiem sēdekļiem, līdz griestiem)	1 348 l

---





