




Cayenne Turbo E-Hybrid Coupé with GT Package

2026

Visul tău devine realitate

Codul Porsche: PT6MG743

Accesați următorul link pentru a vizualiza configurația: <https://porsche-code.com/PT6MG743>

 14.04.2026

Rezumat



Configurația Cayenne Turbo E-Hybrid Coupé with GT Package

Preț de bază	227.651,82 €
Suma opțiunilor selectate	0,00 €



Preț total* **227.651,82 €**

*Inclusiv TVA - Va rugam sa luati in considerare faptul ca aceste imagini nu sunt o reprezentare completa si exacta a specificatiei dvs. Pentru mai multe detalii legate de culoare, echipament standard sau alte dotari, va rugam contactati Centrul dvs. Porsche.


Culori exterioare și jante

Categoria	Opțiunea	Codul opțiunii	Preț
Culoare exterioara	 Alb	0Q	0,00 €
Jante	 Jante 22-inch GT Design vopsite neodyme	47R	Echipament standard




Culori interioare și scaune

Categoria	Opțiunea	Codul opțiunii	Preț
Culori interioare si materiale	 Pachet interior GT cu cusaturi in contrast gri arctic	34	0,00 €
Scaune	 Scaune fata sport (reglabile electric 8-directii) cu tetiere integrate	Q1D	Echipament standard

Interior

Categoria	Opțiunea	Codul opțiunii	Preț
Design interior	 Plafon imbracat in Race-TEX	6NN	Echipament standard

Tehnologie

Categoria	Opțiunea	Codul opțiunii	Preț
Transmisie si sasiu	 Cutie de viteze automata 8-trepte	G1G	Echipament standard
Sisteme de asistenta	 Surround View cu Active Parking Support	FT3	Echipament standard
	Sistem emergency call eCall si bCall	IW3	Echipament standard
Confort si utilizare zilnica	 Porsche Entry	4F2	Echipament standard

Echipament standard

Jante

- Jante 22-inch GT Design vopsite neodyme

Anvelope

- Anvelope de vara pentru jantele 22-inch

Accesorii roti

- Prezoane antifurt
- Centrele jantelor cu sigla Porsche colorata
- Tyre Pressure Monitoring System (TPM)

Scaune

- Scaune fata sport (reglabile electric 8-directii) cu tetiere integrate
- Scaune spate sport
- Scaune incalzite (fata si spate)
- Carlige ancorare ISOFIX/I-Size pentru scaunele exterioare spate

Pachete dotari

- Echipare "baza"
- Echipare pachet GT
- Echipare "turbo"

Pachete exterioare

- Pachet SportDesign
- Ornamente laterale geamuri negru (lucios)

Design exterior

- Praguri laterale SportDesign
- Spoiler
- Ornamentele superioare ale oglinzilor din carbon
- Eleron plafon vopsit negru (lucios) cu ornamente laterale din carbon
- Manere deschidere usi vopsite in culoarea exterioara
- Extensii aripi de culoare neagra
- Portbagaj automat
- Caroserie tip Coupé
- Siguranta pietoni
- Sistem de siguranta pentru pietoni

Plafon si sisteme de transport

- Plafon usor din carbon
- Fara bare longitudinale

Folii de protectie

- Denumirea modelului de culoare neagra (satin)

Transmisie si sasiu

- Motor V8 4.0 litri twin-turbo
- Cutie de viteze automata 8-trepte
- Servodirecție Plus
- Suspensie pneumatică adaptivă cu sistem de nivelare și reglare pe înălțime, inclusiv Porsche Active Suspension Management (PASM) și coborâre de 10 mm
- Porsche Torque Vectoring Plus (PTV Plus)
- Pachet Sport Chrono inclusiv buton SPORT Response de culoare rosie
- Sistem de evacuare sport cu iesiri centrale dark bronz
- Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB) cu etriere galbene
- Rezervor 70 litri
- Baterie
- Suspensie standard

Lumini si vizibilitate

- Faruri principale Matrix LED HD nuanate
- Stopuri LED, inclusiv banda luminoasa
- Oglinzi exterioare
- Oglinzi interioare si exterioare cu efect automat antiorbire
- Parbriz cu sticla termoizolata

Pachete interioare si ornamente/materiale

- Pachet interior carbon
- Pachet accent negru

Centuri si design scaune

- Centuri de siguranta de culoare neagra
- Centuri de siguranță automate în trei puncte cu dispozitiv de pretensionare reversibil al centurii de siguranță

Volan si schimbator de viteze

- Volan GT Sport incalzit imbracat in Race-TEX, marcajul ora 12 in Racing Yellow și cusaturi in culoare contrastanta
- Volan cu reglaj manual
- Schimbator de viteze imbracat in piele

Design interior

- Cadran Sport chrono si tahometru darksilver
- Plafon imbracat in Race-TEX
- Parasolare pentru sofer si pasager
- Ornamente pedale din otel
- Ornamente interioare praguri din carbon, iluminate
- Capac acoperire spatiu portbagaj fix

Chei, covorase si huse

- Covorase fata si spate

Sisteme de asistentă

- ParkAssist incl. Surround View
- Surround View cu Active Parking Support
- Recunoașterea semnelor de circulație
- Lane Keeping Assist
- Active Speed Limit Assist
- Avertizare și asistență la frânare, inclusiv protecția pietonilor
- Avertizare și asistență la frânare
- Sistem pentru detectarea atenției șoferului
- Sistem emergency call eCall și bCall
- Detectarea atenției șoferului

Confort și utilizare zilnică

- Porsche Entry
- Instalatie de climatizare 2 zone
- Filtru de particule/polen cu filtru de carbon activ
- Soft close
- Pachet memorie șofer
- Lumini ambientale
- Sistem de alarma cu monitorizare a interiorului
- Pachet nefumatori
- Airbaguri laterale pentru locurile față și spate
- Airbag-uri
- Triunghi reflectorizant

Infotainment

- Navigation High
- Compartiment pentru smartphone cu încărcare wireless (până la 15 W)
- Control vocal
- Radio digital
- BOSE® Surround Sound System
- porturi USB-C

Porsche connect

- valabilitate licență 10-ani

Incarcare si autonomie

- Electric Sound
- On-Board AC Charger cu o putere de incarcare de pana la 11 kW
- Cablu de încărcare pentru încărcarea la încărcătoare cu curent alternativ cu lungimea de 6 m (până la 11 kW)
- Fara cablu de incarcare PHEV
- Capac rezervor

Altele

- Valve TMP negre

Date tehnice

Power unit

Numar de cilindri	8
Alezaj	86,0 mm
Cursa motor	86,0 mm
Cilindree	3.996 cm ³
Putere (kW)	441 kW
Putere (CP)	599 CP
Viteza maxima motor	6.800 1/min
Cuplu maxim	800 Nm
Putere mixta (kW)	544 kW
Putere motor electric (kW)	130 kW
Putere mixta (CP)	739 CP
Putere motor electric (CP)	176 CP
Cuplu mixt	950 Nm
Cuplu motor electric	460 Nm
Putere maxima / l (kW/l)	110,00 kW/l
Putere maxima pe litru (CP/l)	149,00 CP/l

Performanta

Viteza maxima	305 km/h
Acceleratie 0 - 100 km/h cu Pachet Sport Chrono	3,6 s
Acceleratie 0 - 160 km/h cu Pachet Sport Chrono	7,9 s
Acceleratie 0 - 200 km/h cu Pachet Sport Chrono	11,9 s
Acceleratie in viteza (80-120 km/h) cu Pachet Sport Chrono	2,2 s

Autonomie

Autonomie combinat (WLTP) 69 - 71 km

Autonomie oras (WLTP) 78 - 80 km

Deplasare electrica

Autonomie in modul electric WLTP (EAER) - gama model 76 km

Autonomie in modul electric WLTP (EAER) - gama model 74 - 76 km

Autonomie in modul electric WLTP Oras (EAER Oras) - specific vehicul 83 km

Autonomie in modul electric WLTP Oras (EAER Oras) - gama model 80 - 83 km

Viteza maxima in modul electric 135 km/h

Incarcare

Capacitate bruta baterie 25,9 kWh

Timp incarcare pentru curent alternativ (AC) cu 9.6kW (0 pana la 100%) 3,25 h

Timp incarcare pentru curent alternativ (AC) cu 11kW (0 pana la 100%) 2,7 h

Consumption/Emissions WLTP

Consum combinat (specific vehicul)	4,9 l/100 km
Consum (sustinut) redus (gama de modele)	18,0 - 17,6 l/100km
Consum (sustinut) mediu (gama de modele)	10,3 - 10,2 l/100km
Consum (sustinut) ridicat (gama de modele)	10,0 - 9,8 l/100km
Consum (sustinut) extra-ridicat (gama de modele)	11,6 - 11,5 l/100km
Consum ponderat (PHEV)	5,1 - 4,9 l/100 km
Consum (in scadere) combinat (gama de modele)	1,3 - 1,1 l/100km
Consum electric combinat (WLTP) - specific vehicul	20,2 kwh/100 km
Consum electric scăzut (WLTP) - specific vehicul	30,1 kwh/100 km
Consum electric mediu (WLTP) - specific vehicul	30,9 kwh/100 km
Consum electric ridicat (WLTP) - specific vehicul	30,2 kwh/100 km
Consum electric foarte ridicat (WLTP) - specific vehicul	38,2 kwh/100 km
Consum pur electric combinat (gama de modele)	33,3 - 32,4 kWh/100km
Consum pur electric urban (gama de modele)	30,7 - 29,8 kWh/100km
Consum pur electric scazut (gama de modele)	30,6 - 30,1 kWh/100km
Consum pur electric mediu (gama de modele)	32,5 - 30,9 kWh/100km
Consum pur electric ridicat (gama de modele)	30,7 - 30,2 kWh/100km
Consum pur electric extra-ridicat (gama de modele)	39,4 - 38,2 kWh/100km
Consum electric combinat (ponderat) (gama de modele)	20,3 - 20,2 kWh/100 km
Consum electric (in scadere) combinat (gama de modele)	32,0 - 31,7 kWh/100 km
Emisii CO2 combinat (WLTP) - specific vehicul	112 g/km
Emisii CO2 (sustinite) combinate (gama de modele)	266 - 261 g/km
Emisii CO2 (sustinite) scazute (gama de modele)	409 - 400 g/km
Emisii CO2 (sustinite) medii (gama de modele)	235 - 231 g/km
Emisii CO2 (sustinite) ridicate (gama de modele)	227 - 222 g/km
Emisii CO2 (sustinite) extra ridicate (gama de modele)	265 - 261 g/km
Emisii CO2 (ponderate) combinate (gama de modele)	116 - 112 g/km

Emisii CO2 (in scadere) combinate (gama de modele) 30 - 27 g/km

Sound level (type approved based on UN-R 51)

Nivel sunet vehicul stationar	87 dB(A)
Nivel sunet vehicul stationar (rpm)	3.750 1/min
Nivel sunet vehicul in timpul deplasarii	66 dB(A)

Caroserie

Lungime	4.930 mm
Latime	1.995 mm
Latime (incl. oglinzi)	2.194 mm
Latime (cu oglinzi rabatate)	1.997 mm
Inaltime	1.652 mm
Inaltime, suspensie pneumatica (nivel standard)	1.652 mm
Inaltime, suspensie pneumatica (nivel off-road)	1.667 mm
Inaltime, suspensie pneumatica (nivel extra off-road)	1.697 mm
Inaltime, suspensie pneumatica (nivel low)	1.644 mm
Inaltime, suspensie pneumatica (nivel extra low)	1.637 mm
Ampatament	2.895 mm
Raza de rotire	12,1 m
Greutate fara incarcare (DIN)	2.495 kg
Greutate fara incarcare (EU)	2.570 kg
Greutate totala maxima permisa	3.010 kg
Capacitate maxima	515 kg
Greutate maxima de incarcare pe plafon cu sistemul Porsche de transport pe plafon	75 kg

Caracteristici teren

Pasaje fata/spate	1.013 - 1.022 mm
Distanta maxima admisa intre sol si elementele sensibile la apa (suspensie din otel) (DIN)	250 mm
Distanta maxima admisa intre sol si elementele sensibile la apa suspensie din otel (PASM DIN)	250 mm
Garda la sol suspensie pneumatica (nivel standard)	186 mm
Distanta maxima dintre pamant si piesele sensibile la apa suspensie pneumatica (nivel standard)	225 mm
Distanta maxima dintre pamant si piesele sensibile la apa suspensie pneumatica (nivel standard)	23,3 - 20,5 °
Unghi de trecere, suspensie pneumatica (nivel standard)	16,7 °
Garda la sol suspensie pneumatica (nivel off-road)	201 mm
Distanta maxima dintre pamant si piesele sensibile la apa, suspensie pneumatica (nivel off-road)	250 mm
Unghi de trecere, suspensie pneumatica (nivel off-road)	15,4 °
Distanta maxima dintre pamant si piesele sensibile la apa suspensie pneumatica (nivel extra-offroad)	231 mm
Garda la sol suspensie pneumatica (nivel extra off-road)	280 mm
Unghi de trecere suspensie pneumatica (nivel extra off-road)	20,6 °
Unghi atac suspensie pneumatica (nivel extra off-road)	26,8 - 23,9 °
Garda la sol suspensie pneumatica (nivelul low)	178 mm
Unghi de trecere suspensie pneumatica (nivelul low)	16,0 °

Capacitate

Volum portbagaj, spate	404 l
Capacitate portbagaj (pana la marginea superioara a scaunelor din spate)	434 l
Capacitatea cea mai mare a portbagajului (in spatele scaunelor din fata, pana la plafon)	1.344 l



WIND TUNNEL
WEISSACH

PORSCHE



